

LARGE SIZE SLABS

Grandi Lastre. Tecnologia all'avanguardia per piani cucina, bagno e soluzioni su misura • Large slabs. Cutting-edge technology for kitchen countertops, bathroom counters, and custom solutions • Grandes dalles. Technologie de pointe pour plans de travail cuisine, plans de toilette et solutions sur mesure • Großformatige Platten. Spitzentechnologie für Küchenarbeitsplatten, Badezimmerplatten und maßgeschneiderte Lösungen • Placas grandes. Tecnología de vanguardia para encimeras de cocina, encimeras de baño y soluciones a medida • Крупноформатные плиты. Передовые технологии для кухонных столешниц, ванных комнат и индивидуальных решений

The Top



MARAZZI

THE TOP

MARAZZI





THE TOP

Marazzi, 90 Years of Human Design

4

3D Ink

6

BodyPlus

8

Puro

10

Surfaces

Superfici • Surfaces • Superficies • Oberflächen • Поверхности


21



Techs & Specs

Caratteristiche Tecniche • Technical Features • Caracteristiques Techniques •
Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

36



Marazzi, 90 Years of Human Design

IT Quest'anno celebriamo 90 anni di Marazzi: un'eredità di innovazione, maestria artigianale e design senza tempo dal 1935. Dalle sue radici a Sassuolo, in Italia, fino a diventare un leader globale, Marazzi ha plasmato il mondo della ceramica, fissando standard e ispirando architetti, designer e proprietari di case in tutto il mondo. Onoriamo i visionari, gli artigiani e i partner che hanno definito il nostro percorso e guardiamo con entusiasmo al futuro, continuando a trasformare spazi e arricchire vite.

EN This year, we celebrate 90 years of Marazzi – a legacy of innovation, craftsmanship, and timeless design since 1935. From its roots in Sassuolo, Italy, to becoming a global leader, Marazzi has shaped the world of ceramics, setting standards and inspiring architects, designers, and homeowners worldwide. We honor the visionaries, artisans, and partners who have defined our journey and look forward to continuing to transform spaces and enrich lives.

FR Cette année, nous célébrons les 90 ans de Marazzi : un héritage d'innovation, de savoir-faire

artisanal et de design intemporel depuis 1935. De ses racines à Sassuolo, en Italie, à son statut de leader mondial, Marazzi a façonné le monde de la céramique, établissant des standards et inspirant architectes, designers et propriétaires du monde entier. Nous rendons hommage aux visionnaires, artisans et partenaires qui ont défini notre parcours et nous nous réjouissons de continuer à transformer les espaces et enrichir les vies.

ES Este año celebramos los 90 años de Marazzi: un legado de innovación, artesanía y diseño atemporal desde 1935. Desde sus raíces en Sassuolo, Italia, hasta convertirse en un líder global, Marazzi ha dado forma al mundo de la cerámica, estableciendo estándares e inspirando a arquitectos, diseñadores y propietarios de viviendas en todo el mundo. Rendimos homenaje a los visionarios, artesanos y socios que han definido nuestro camino y miramos con entusiasmo hacia el futuro, transformando espacios y enriqueciendo vidas.

DE Dieses Jahr feiern wir 90 Jahre Marazzi: ein

Vermächtnis von Innovation, handwerklichem Können und zeitlosem Design seit 1935. Von seinen Wurzeln in Sassuolo, Italien, bis hin zu seiner Position als globaler Marktführer hat Marazzi die Welt der Keramik geprägt, Standards gesetzt und Architekten, Designer und Hausbesitzer weltweit inspiriert. Wir ehren die Visionäre, Handwerker und Partner, die unsere Reise geprägt haben, und freuen uns darauf, weiterhin Räume zu verwandeln und Leben zu bereichern.

RU В этом году мы отмечаем 90-летие Marazzi: наследие инноваций, мастерства и вечного дизайна с 1935 года. От своих корней в Сассуоло, Италия, до статуса мирового лидера, Marazzi формировал мир керамики, устанавливал стандарты и вдохновлял архитекторов, дизайнеров и домовладельцев по всему миру. Мы чествуем визионеров, мастеров и партнеров, которые определяли наш путь, и с нетерпением ждем продолжения работы над преобразованием пространств и обогащением жизнью.



3D Ink

Match unico tra materia, colore e texture 3D • Unique match of materials, colours and 3D textures • Assortiment unique entre matière, couleur et texture 3D • Einzigartige Mixtur aus Material, Farbe und 3D-Oberfläche • Armonización única entre materia, color y textura tridimensional • Уникальное соответствие материала, цвета и фактуры 3D



Realismo materico 3D

3D tactile realism • Réalisme des matières en 3D • Realistisches 3D-Materialbild • Realismo matérico tridimensional • Реалистичная объемность фактуры

Processo produttivo ad alta definizione

High-definition production process • Procédé de production haute définition • Hochauflösender Fertigungsprozess • Proceso productivo de alta definición • Производственный процесс с высоким разрешением

Utilizzo di materie prime di riciclo

Use of recycled raw materials • Matières premières de recyclage • Verwendung von Recyclingrohstoffen • Utilización de materias primas recicladas • Повторное использование сырья

Qualità estetica e tattile delle superfici

Surfaces with a high aesthetic and tactile quality • Qualité esthétique et tactile des surfaces • Hochwertige Optik und Haptik der Oberflächen • Calidad estética y táctil de las superficies • Качество эстетики и осязательные свойства поверхностей

Processo produttivo flessibile e personalizzabile

Flexible and customisable production process • Procédé de production flexible et personnalisable • Flexibler und personalisierbarer Fertigungsprozess • Proceso productivo flexible y personalizable • Гибкий и индивидуально настраиваемый производственный процесс

Sicuro per l'uomo, gli animali e l'ambiente

Safe for people, animals and the environment • Sans danger pour l'homme, les animaux et l'environnement • Sicher Für Mensch, Tier Und Umwelt • Seguro para las personas, los animales y el medio ambiente • Безопасность для людей, животных и окружающей среды



BodyPlus

- Inclusioni materiche in massa per un aspetto naturale
- Through-body tactile inclusions for a natural look
 - Inclusions de matière dans la masse pour un aspect naturel
 - Materialeinschlüsse im Scherben mit naturnaher Optik
 - Inclusiones matéricas en toda la masa que confiere un aspecto natural
 - материалов в керамическую массу являются залогом натурального вида



Alta qualità estetica

High aesthetic quality • Excellente qualité esthétique
• Anspruchsvolle Ästhetik • Alta calidad estética • Высокое качество эстетики

Uniformità tra superficie e massa

Uniform surface and body • Uniformité entre surface et masse
• Einheitlichkeit zwischen Oberfläche und Masse
• Uniformidad entre la superficie y la masa • Однородность поверхности и тела изделия

Ideale per spazi ad alta frequenza

Ideal for areas with heavy foot traffic • Idéal pour les lieux très fréquentés • Ideal für Räume mit starker Begehungsfrequenz • Ideal para espacios de elevada frecuencia de paso • Отлично подходит для пространств с высокой интенсивностью хождения

Utilizzo di materie prime di riciclo

Use of recycled raw materials • Matières premières de recyclage
• Verwendung von Recyclingrohstoffen • Utilización de materias primas recicladas • Повторное использование сырья

Resistenza all'abrasione profonda

Resistance to deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde
• Beständigkeit gegen Tiefenabrieb • Resistencia a la abrasión profunda • Стойкость к глубокому истираниюНартик

Elevate prestazioni meccanico massive

Indoor and Outdoor • Indoor et Outdoor • Innen- und Außenbereich • Interior y exterior • Может использоваться в помещениях и на улице

Durata prolungata a prova di usura

Long-lasting, wear-resistant • Une durée de vie prolongée, résistante à l'usure • Langlebig und Abriebfest • Duración prolongada, a prueba de desgaste • Большаядолговечность и износостойкость

Sicuro per l'uomo, gli animali e l'ambiente

Safe for people, animals and the environment • Sans danger pour l'homme, les animaux et l'environnement • Sicher Für Mensch, Tier Und Umwelt • Seguro para las personas, los animales y el medio ambiente • Безопасность для людей, животных и окружающей среды

Puro

Tecnologia antibatterica per un'igiene di lunga durata •
Antibacterial technology for long-lasting hygiene • Technologie
antibactérienne pour une hygiène de longue durée •
Antibakterielle Technologie für langanhaltende Hygiene •
Tecnología antibacteriana que garantiza una higiene de larga
duración • Антибактериальная технология обеспечивает
долгосрочную гигиеничность



99,9% di efficacia contro batteri e altri agenti nocivi

99.9% effectiveness against bacteria and other germs • 99,9 % d'efficacité contre les bactéries et autres agents pathogènes • 99,9% Reduzierung Von Bakterien Und Keimen • 99,9% de eficacia contra bacterias y otros agentes nocivos • 99,9% эффективности против бактерий и других вредных агентов

Efficace anche al buio

Also effective in the dark • Efficace même dans l'obscurité • Wirkt Auch Im Dunkeln • Eficaz incluso en la oscuridad • Эффективность даже в темноте

Zero odori, massima freschezza

Zero odours, maximum freshness • Zéro odeur, fraîcheur absolue • Keine Gerüche Und Saubere Luft • Sin olores, máxima frescura • Отсутствие запахов, наивысшая свежесть

Protezione h24, e costante nel tempo

Constant 24-hour protection • Protection 24 h/24, constante dans la durée • Dauerhafter 24-Stunden-Schutz • Protección veinticuatro horas al día y constante en el tiempo • Круглосуточная и постоянная защита

Durata prolungata, a prova di usura

Long-lasting, wear-resistant • Une durée de vie prolongée, résistante à l'usure • Langlebig Und Abriebfest • Duración prolongada, a prueba de desgaste • Большая долговечность и износостойкость

Stop ai batteri alimentari

Food bacteria prevention • Stop aux bactéries alimentaires • Stoppt Lebensmittelbakterien • Freno a las bacterias alimentarias • Стоп пищевым бактериям

Pulizia superiore

Superior cleaning • Propreté supérieure • Übertagende Sauberkeit • Limpieza superior • Больше чистоты

Sicuro per l'uomo, gli animali e l'ambiente

Safe for people, animals and the environment • Sans danger pour l'homme, les animaux et l'environnement • Sicher Für Mensch, Tier Und Umwelt • Seguro para las personas, los animales y el medio ambiente • Безопасность для людей, животных и окружающей среды



Looks

Marble Look		
Altissimo	45	
Bianco Arni	58	
Calacatta Black	76	
Calacatta Extra	54	
Calacatta Superwhite	60	
Calacatta Supreme <small>new</small>	38	
Calacatta Vena Vecchia	52	
Capraia	56	
Crema Marfil	62	
Elegant Black	78	
Emperador	67	
Fior di Pesco Carnico	61	
Frappuccino	66	
Golden White	50	
Grigio Carnico	68	
Imperiale	64	
Lasa	46	
Onice Avorio	41	
Onice Beige	42	
Onice Giada	43	
Onice Nero	44	
Patagonia	40	
Quarzo Bluegrey	69	
Raffaello	47	
Sahara Noir	75	
Saint Laurent	74	
Sodalite Blu	70	
Statuario	48	
Tafu	63	
Taj Mahal	39	
Verde Aver	73	
Verde Borgogna	72	
Stone Look		
Bahia Black	95	
Basaltina	99	
Berici Beige	85	
Berici Bianco	84	
Berici Grigio	83	
Bluestone	101	
Breccia Imperiale	94	
Ceppo di Gré Grey	97	
Granito Black	102	
Gris du Gent	96	
Infinity Anthracite <small>new</small>	82	
Jura Beige <small>new</small>	81	
Jura Grey <small>new</small>	80	
Limestone Ivory	86	
Limestone Sand	87	
Moon	100	
Porfido Greenery	98	
Silver Root Grey	88	
Silver Root White <small>new</small>	90	
Travertino Classico	92	
Travertino Navona	93	
Travertino Silver	91	
Concrete Look		
Black	103	
Cementum Ash	104	
Cementum Nickel	106	
Cementum Sand	105	

Crete	109
Graphite	110
Smoke	108
White	107
Wood Look	
Oak	111
Metal Look	
Corten	112
Iron Dark	113
Solid Color	
Black	115
White	114

3D Ink

Satin 6 mm			
Marble Look			
Calacatta Supreme <small>new</small>	38		
Stone Look			
Jura Grey <small>new</small>	80		
Jura Beige <small>new</small>	81		
Infinity Anthracite <small>new</small>	82		
Berici Grigio	83		
Berici Bianco	84		
Berici Beige	85		
Silver Root Grey	88		
Silver Root White <small>new</small>	90		
Travertino Silver	91		
Travertino Classico	92		
Travertino Navona	93		
Breccia Imperiale	94		
Bahia Black	95		
Satin 12 mm			
Marble Look			
Calacatta Supreme <small>new</small>	38		
Stone Look			
Jura Grey <small>new</small>	80		
Jura Beige <small>new</small>	81		
Infinity Anthracite <small>new</small>	82		
Berici Grigio	83		
Berici Bianco	84		
Berici Beige	85		
Silver Root Grey	88		
Silver Root White <small>new</small>	90		
Travertino Silver	91		
Travertino Classico	92		
Travertino Navona	93		
Breccia Imperiale	94		
Bahia Black	95		
Berici Bianco	84		
Berici Beige	85		
Silver Root Grey	88		
Silver Root White <small>new</small>	90		
Travertino Silver	91		
Travertino Classico	92		
Travertino Navona	93		
Breccia Imperiale	94		
Bahia Black	95		
Wood Look			
Oak <small>new</small>	111		

Puro

Satin 12 mm			
Marble Look			
Calacatta Supreme <small>new</small>	38		
Taj Mahal	39		
Statuario	48		
Golden White	50		
Calacatta Superwhite	60		
Fior di Pesco Carnico	61		
Crema Marfil	62		
Tafu	63		
Calacatta Black	76		
Elegant Black	78		
Stone Look			
Jura Grey <small>new</small>	80		
Jura Beige <small>new</small>	81		
Infinity Anthracite <small>new</small>	82		
Berici Grigio	83		
Berici Bianco	84		
Berici Beige	85		
Silver Root Grey	88		
Silver Root White <small>new</small>	90		
Travertino Silver	91		
Travertino Classico	92		
Travertino Navona	93		
Breccia Imperiale	94		
Bahia Black	95		
Concrete Look			
Black	103		
Cementum Ash	104		
Cementum Sand	105		
Cementum Nickel	106		
White	107		
Solid Color			
White	114		
Naturale 12 mm			
Stone Look			
Ceppo di Gré Grey	97		

Indice per Superficie

Index by Surface

Lux	Sodalite Blu	70	Fior di Pesco Carnico	61	Travertino Silver	91	Naturale/Matt	Fiammato/Riverwashed
Marble Look	Verde Borgogna	72	Crema Marfil	62	Breccia Imperiale	94	Stone Look	Stone Look
Calacatta Supreme ^{new}	Verde Aver	73	Tafu	63	Bahia Black	95	Ceppo di Gré Grey	Berici Grigio 83
Taj Mahal	Saint Laurent	74	Imperiale	64	Gris du Gent	96		Berici Bianco 84
Patagonia	Sahara Noir	75	Emperador	67	Ceppo di Gré Grey	97	Concrete Look	Berici Beige 85
Onice Avorio	Calacatta Black	76	Grigio Carnico	68	Moon	100	Black	Porfido Greenery 98
Onice Beige	Elegant Black	78	Quarzo Bluegrey	69	Bluestone	101	Cementum Ash	Basaltina 99
Onice Giada			Verde Borgogna	72	Granito Black	102	Cementum Sand	Granito Black 102
Onice Nero	Stone Look		Verde Aver	73			Cementum Nickel	
Altissimo	Silver Root Grey	88	Saint Laurent	74	Wood Look		White	107
Lasa			Sahara Noir	75	Oak	111	Smoke	108
Raffaello	Solid Color		Calacatta Black	76			Crete	109
Statuario	White	114	Elegant Black	78	Solid Color		Graphite	110
Golden White					White	114		
Calacatta Vena Vecchia	Satin		Stone Look		Black	115	Metal	
Calacatta Extra	Marble Look		Infinity Anthracite ^{new}	82			Metal Look	
Capraia	Calacatta Supreme ^{new}	38	Jura Beige ^{new}	81	Satin Plus		Corten	112
Bianco Arni	Taj Mahal	39	Jura Grey ^{new}	80	Marble Look		Iron Dark	113
Calacatta Superwhite	Altissimo	45	Berici Grigio	83	Calacatta Supreme ^{new}	38		
Fior di Pesco Carnico	Lasa	46	Berici Bianco	84	Statuario	48		
Crema Marfil	Raffaello	47	Berici Beige	85	Golden White	50		
Tafu	Statuario	48	Limestone Ivory	86	Calacatta Superwhite	60		
Imperiale	Golden White	50	Limestone Sand	87	Calacatta Black	76		
Frappuccino	Calacatta Vena Vecchia	52	Silver Root Grey	88	Elegant Black	78		
Emperador	Calacatta Extra	54	Silver Root White ^{new}	90	Stone Look			
Grigio Carnico	Bianco Arni	58	Travertino Classico	92	Bahia Black	95		
Quarzo Bluegrey	Calacatta Superwhite	60	Travertino Navona	93				

Avanguardia tecnologica, raffinatezza estetica e innata versatilità: The Top, una selezione di lastre Marazzi di grandi dimensioni in gres porcellanato appositamente pensate per la realizzazione di top cucina, backsplash, tavoli, ante e infinite opzioni di arredo tailor made per spazi residenziali e commerciali. The Top garantisce prestazioni tecniche eccellenti, frutto di ricerche esclusive sulla materia e delle più avanzate tecnologie applicate.

EN Technological innovation, aesthetic sophistication and innate versatility: The Top, a selection of large-size porcelain stoneware Marazzi slabs specially designed for the creation of tops, backsplashes, tables, doors and infinite tailor-made furnishing options for residential and commercial locations.

FR Avant-garde technologique, raffinement esthétique et souplesse d'emploi innée : The Top, une sélection de dalles Marazzi de grande taille en grès cérame, faites tout spécialement pour plans de travail/toilette, dossierets, tables, portes et une multitude d'objets d'ameublement « personnalisés » pour le résidentiel et pour le commercial.

DE Modernste Technologie, raffinierte Optik und inhärente Vielseitigkeit: The Top, besteht aus einer Auswahl großformatiger Feinsteinzeugplatten von Marazzi zur Gestaltung von Küchenarbeitsplatten, Fliesenspiegeln,

Tischen, Fronten und einer unendlichen Vielzahl an maßgeschneiderten Einrichtungselementen für private und gewerbliche Bereiche.

ES Vanguardia tecnológica, refinamiento estético e innata versatilidad: The Top, una selección de placas de Marazzi de grandes dimensiones de gres porcelánico concebidas específicamente para la realización de encimeras, salpicaderos, mesas, hojas e infinitas opciones de decoración hecha a medida para espacios residenciales y comerciales.

RU Технологический авангард, эстетическая изысканность и врожденная универсальность: на основе линейки Marazzi Grande создается The Top - подборка плит Marazzi больших размеров из керамогранита, специально предназначенная для изготовления столешниц, фартуков в оформлении кухонь, столов, створок и бесчисленных дополнений интерьера в индивидуальном исполнении для жилых и коммерческих пространств

3 spessori, 6 mm, 12 mm, 20 mm per le lastre in grandissimo formato della collezione The Top di Marazzi che si arricchisce di suggestioni materiche - anche grazie alle tecnologie BodyPlus e 3D Ink - e di proprietà antibatteriche. Le lastre The Top, progettate in una fabbrica dedicata esclusivamente alla loro produzione, garantiscono un'inedita lavorabilità della materia e sono contraddistinte da superfici matt, satinata e lucide di estrema raffinatezza, massimamente igieniche, resistenti e inalterabili nel tempo.

EN 3 thicknesses, 6 mm, 12 mm, 20 mm for the ultra-large slabs of the The Top collection by Marazzi, which now features exquisite new material looks - also thanks to the new 3D Ink and BodyPlus technologies - and antibacterial properties. The The Top slabs, designed in a factory entirely dedicated to their production, guarantee unrivalled workability and offer matt, satin and glossy surfaces of extreme refinement which are also unbeatably hygienic, resistant and durable.

FR Les épaisseurs sont au nombre de 3 - 6 mm, 12 mm et 20 mm - pour les dalles en format extra large de la collection The Top de Marazzi qui accueille des nouveaux effets de matières - également grâce aux technologies BodyPlus et 3D Ink - et des propriétés antibactériennes. Fabriquées au sein d'une usine réservée en exclusivité à leur production, les dalles The Top sont facilement façonnables et affichent des finitions mates, satinées et brillantes extrêmement élégantes, résistantes, hygiéniques et inaltérables à long terme.

DE 3 Stärken (6 mm, 12 mm und 20 mm) für die Platten im extragroßen Format der Kollektion The Top von Marazzi, die mit neuen Materialoptiken erweitert wird - der BodyPlus- und 3D-Ink-Technologien - und antibakterielle Eigenschaften. Die Platten The Top, die in einem ausschließlich zu ihrer Fertigung dienenden Werk konzipiert wurden, bieten eine hervorragende Verarbeitbarkeit und zeichnen sich durch fein ausgearbeitete matte,

seidenmatte und glänzende Oberflächen sowie durch optimale Hygiene, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus.

ES Tres grosores — de seis, doce y veinte milímetros — en las placas de formato muy grande de la colección The Top de Marazzi, que se ve enriquecida con nuevas sugerencias matéricas - también gracias a las tecnologías BodyPlus y 3D Ink - y propiedades antibacterianas. Las placas The Top, diseñadas en una fábrica dedicada exclusivamente a su producción, garantizan una inédita capacidad de elaboración de la materia y se distinguen por presentar superficies mates, satinadas y brillantes de extraordinario refinamiento, de lo más higiénicas, resistentes e inalterables frente al paso del tiempo.

RU Коллекция крупноформатных плит The Top от Marazzi имеет 3 толщины: 6 мм, 12 мм и 20 мм и дополняется новыми видами материалов - тоже благодаря новой технологиям BodyPlus и 3D Ink - и антибактериальными свойствами. Плиты The Top, спроектированные на заводе, построенном специально для выпуска этой продукции, гарантируют удивительную простоту обработки и отличаются изысканными матовыми, сатиновыми и полированными поверхностями, которые очень гигиеничны, прочны и не изменяются с течением времени.



Satin

La profondità e la naturalezza delle superfici sono garantite dalla finitura Satin, caratteristica delle lastre in gres porcellanato effetto marmo, pietra, legno e solid color per un prodotto realistico, con bassa riflessione della luce e molto morbido al tatto.

EN The depth and natural appeal of marble, stone wood-look and solid color porcelain stoneware surfaces are underlined by the Satin finish, offering a realistic product with very little shine and a wonderfully soft texture.

FR La profondeur et le naturel des surfaces sont garantis par la finition Satin, caractéristique des dalles en grès cérame effet marbre, pierre, bois et couleur unie pour un produit au rendu réaliste à faible réflexion lumineuse et très doux au toucher.

DE Tiefenwirkung und natürliche Anmutung der Oberflächen garantiert das Finish Satin, die Besonderheiten von Feinsteinzeugplatten in Marmor, Stein-, Holz- und einfarbiger Effekt für ein realistisches Produkt

mit geringer Lichtreflexion und weicher Haptik.

ES La profundidad y la naturalidad de las superficies se ven garantizadas por el acabado Satin, características de las placas de gres porcelánico de imitación del efecto mármol, piedra, madera y color sólido, para brindar un producto realista, que ofrece una baja reflexión de la luz y resulta de lo más suave al tacto.

RU Отделка Satin воспроизводит на керамогранитных плитках под эффект мрамора, камня, дерева и однотонный цвет такие эффекты, как глубина и натуральность поверхности, создавая реалистичные изделия с низкой степенью отражения света и ощущением мягкости на ощупь.

Satin Plus

La superficie Satin Plus, ottenuta tramite processo di spazzolatura meccanica, si contraddistingue per essere estremamente materica, ancora più morbida al tatto. Amplifica l'effetto naturale e la fedeltà a pietre e marmi di origine.

EN The Satin Plus surface, achieved by means of a mechanical brushing process, is extremely tactile with an even softer "feel". It amplifies the natural effect and the accurate reproduction of the inspiration stones and marbles.

FR Obtenue par un procédé de brossage mécanique, la surface Satin Plus se caractérise par un aspect matière très prononcé, encore plus doux au toucher. Elle amplifie l'effet naturel et la fidélité aux pierres et aux marbres d'origine.

DE Die Oberfläche Satin Plus entsteht durch ein mechanisches Abbürst-Verfahren und zeichnet sich dadurch aus, dass es extrem materialbetont ist und eine noch weichere Haptik aufweist. Es verstärkt die natürliche

Wirkung und die naturgetreue Interpretation der ursprünglichen Gesteine und Marmorsteine.

ES La superficie Satin Plus, que se obtiene gracias a un proceso de cepillado mecánico, se distingue por ser extremadamente matérica y aún más suave al tacto. Acentúa el efecto natural y la fidelidad a las piedras y los mármoles originales.

RU Отделка Satin Plus, создаваемая механическим процессом щеточной обработки, характеризуется выраженной фактурной поверхностью и еще более заметной мягкостью на ощупь. Данная отделка подчеркивает эффект натуральности и реалистичности в воспроизведении имитируемых пород камня и мрамора.



Lux

La bellezza della grafica declinata nella sua massima eleganza. Lux è una finitura ottenuta attraverso una spazzolatura meccanica della superficie che permette di riflettere la luce, mantenendo al contempo uniformità grafica ed esaltando le peculiarità del gres porcellanato.

EN Expressing the full elegance of exquisite surface patterning. The Lux finish is achieved by mechanical brushing of the surface, which then reflects the light while maintaining the uniformity of its patterning and revealing the distinctive features of porcelain stoneware.

FR La beauté du graphisme exprimée dans sa plus pure élégance. Lux est une finition obtenue par brossage mécanique de la surface qui permet de refléter la lumière tout en conservant une uniformité graphique et portant au plus haut point les particularités du grès cérame et sa profondeur.

DE Die Schönheit der Oberflächenstruktur in höchster Eleganz. Lux ist ein Finish, das durch mechanisches Abbürsten der Oberfläche

erzeugt wird; es erlaubt die Lichtreflexion mit einem durchgängigen Muster und betont die Besonderheiten von Feinsteinzeug.

ES La belleza del grafismo articulada en su máxima elegancia. Lux es un acabado obtenido por medio de un cepillado mecánico de la superficie que permite reflejar la luz, al mismo tiempo manteniendo la uniformidad gráfica y realzando las peculiaridades del gres porcelánico.

RU Красота графических эффектов обретает наивысшую степень элегантности. Отделка Lux получена в результате механической щеточной обработки, которая, с одной стороны, позволяет поверхности отражать свет, а с другой стороны сохраняет ее графическую однородность, подчеркивая особенности керамогранита и его эффект глубины.

Naturale

La superficie opaca e materica al tatto conferisce al prodotto un aspetto privo di lucentezza, ricco di dettagli. La finitura Naturale delle lastre The Top combina tecnologia ed estetica, garantendo prestazioni tecniche elevate con coefficiente anti scivolo.

EN The matt, tactile surface gives the product an opaque yet detail-rich look. The Naturale finish of The Top slabs combines technology with an unrivalled aesthetic, delivering outstanding technical properties with anti-slip coefficient.

FR La surface mate, au toucher saturé de matière, confère au produit un aspect sans brillance, foisonnant de détails. La finition Naturale des dalles The Top allie technologie et esthétique, assurant de hautes performances techniques avec un coefficient anti glissance.

DE Die matte Oberfläche mit haptisch erfahrbarem Materialcharakter verleiht dem Produkt ein glanzloses, detailreiches Aussehen. In der Oberflächenausführung Naturale der Platten The Top vereinen sich

Technologie und Ästhetik zu einem Produkt mit herausragenden Leistungsmerkmalen und hoher Rutschhemmung.

ES La superficie, mate y matérica al tacto, le confiere al producto un aspecto carente de brillo y lleno de detalles. El acabado Naturale de las placas The Top aúna tecnología y estética, garantizando unas altas prestaciones técnicas y un elevado coeficiente antideslizamiento.

RU Матовая и фактурная на ощупь поверхность устраняет блеск изделия и подчеркивает богатство его деталей. Отделка Naturale плит коллекции The Top совмещает технологические и эстетические преимущества, гарантируя высокие технические характеристики и свойства противоскольжения.

Metal

Stile industrial e aspetto contemporaneo. La superficie Metal richiama l'effetto metallo ed è caratterizzata da una leggera iridescenza, tipica del materiale di ispirazione, per un'estetica cangiante e leggermente riflettente.

EN Industrial style and contemporary look. The Metal surface evokes the effect of metal with the subtle iridescence typical of the inspiration material; slightly reflective, it constantly changes its appearance with the angle of the light.

FR Style industriel et aspect contemporain. Évoquant l'effet métal, la surface Metal se caractérise par la légère irisation typique de son matériau d'inspiration, pour un effet moiré et légèrement réfléchissant.

DE Industriestil und moderner Look. Die Variante Metal erinnert an Metaloptik. Die dezent schillernde Oberfläche, die dem zum Vorbild

dienenden Material nachempfunden ist, sorgt für eine changierende, leicht reflektierende Optik.

ES Estilo industrial y aspecto contemporáneo. La superficie Metal evoca el efecto metal, pues muestra esa ligera iridiscencia tan típica del material en el que se inspira, brindando un aspecto tornasolado y levemente reflectante.

RU Индустриальный стиль и современный вид. Поверхность Metal воссоздает эффект металла и отличается характерным для воспроизведенного материала легким радужным отливом, создающим слегка отражающую и переливчатую эстетику.

Fiammato

Fiammato è una superficie molto materica in cui giochi di luce ed ombra mettono in luce la profondità della materia. Ottenuta attraverso una struttura pressata che ricorda la fiammatura delle pietre naturali, è caratterizzata da un touch morbido e piacevole.

EN Fiammato is a very tactile surface with interplays of light and shade which emphasise the material's depth. Its pressed structure resembles the stippled texture of natural stones and has a soft, pleasant "feel".


FR Fiammato est une surface à effet matière très marqué, où les jeux d'ombre et de lumière mettent en relief la profondeur de la matière. Obtenue grâce à une structure pressée qui rappelle les pierres naturelles flammées, elle offre un toucher doux et agréable

DE Fiammato ist eine materialbetonte Oberfläche, deren Licht- und Schattenspiele die Tiefenwirkung des Materials entstehen lassen. Sie wird durch eine gepresste Struktur erzielt, die an die geflammte Oberfläche von Naturstein erinnert, und zeichnet sich durch eine weiche, angenehme Haptik aus.

ES Fiammato es una superficie muy matérica en la que juegos de luces y sombras ponen de relieve la profundidad del material, que se obtiene a través de una estructura prensada que

recuerda el flameado de las piedras naturales; se caracteriza por resultar suave y agradable al tacto.

RU Отделка Fiammato имеет выраженно фактурную поверхность, на которой игра светотени подчеркивает глубину материала. Она получается из прессованной структуры, напоминающей обожженный природный камень и вызывающей на ощупь мягкие, приятные ощущения.



Marble Look

32 ispirazioni lux, satin plus e satin

32 lux, satin plus and satin inspirations • 32 inspirations lux, satin plus et satin • 32 Inspirationen lux, satin plus und satin • Veintidós inspiraciones lux, satin plus y satin • 32 lux, satin plus и satin вариантов

Concrete Look

8 colori, matt

8 colours, matt • 8 couleurs, matt • 8 Farben, matt • Ocho colores, matt • 8 цвета, matt

Metal Look

2 colori, metal

2 colours, metal • 2 couleurs, metal • 2 Farben, metal • Dos colores, metal • 2 цвета, metal

Wood Look

1 colore, satin

1 colour, satin • 1 couleur, en satin • 1 Farbe, satin • Un color, satin • 1 цвет, satin

Stone Look

23 colori, lux, satin, satin plus, fiammato e matt

23 colours lux, satin, satin plus, riverwashed and matt • 23 couleurs, lux, satin, satin plus, flammé and matt • 23 Farben, lux, satin, satin plus, geflammt und matt • Veintitrés colores, lux, satin, flameado y mates • 23 цвета, lux, satin, satin plus, fiammato и matt

Solid Color

2 colori, lux e satin

2 colours, lux and satin • 2 couleurs, lux et satin • 2 Farben, lux und satin • Dos colores, lux y satin • 2 цвета, lux и satin

160x320 (6 mm)

162x324 (12/20 mm)

Duttilità e versatilità

Easy cutting and versatility • Ductilité et polyvalence
• Verarbeitungsflexibilität und Vielseitigkeit • Ductilidad y versatilidad
• 160x320 (6 mm), 162x324 (12/20 mm). Податливость и практичность.

Everything

Worktop bagni-cucine e rivestimenti su misura di arredi, pareti e pavimenti.

Kitchens and Bathroom worktops and custom coverings for furniture, walls, and floors. • Plans de travail pour salles de bains et cuisines et revêtements sur mesure pour meubles, murs et sols. • Arbeitsplatten für Badezimmer und Küchen sowie maßgeschneiderte Verkleidungen für Möbel, Wände und Böden. • Encimeras para baños y cocinas y revestimientos a medida para muebles, paredes y suelos. • Столешницы для ванных комнат и кухонь, а также индивидуальные покрытия для мебели, стен и полов.

Everywhere

Ambienti residenziali, commerciali e pubblici

Residential, commercial & public spaces • Résidentiel, commercial et espaces publics. • Privat, Gewerbe, und Gaststättenwesen • Viviendas, locales comerciales, y espacios públicos. • Жилые, коммерческие и общественные помещения

Tailor Made

infinite possibilità di personalizzazione

Infinite customisation potential • Sur mesure une infinité de possibilités de personnalisation • Maßgeschneidert Unzählige Individualisierungsmöglichkeiten • Hecho a medida infinitas posibilidades de personalización • На заказ бесконечные возможности индивидуализации

Resiste al gelo e al calore

Resistant to frost and heat • Résiste au gel et à la chaleur • Frost- und Wärmebeständig • Resistente a las heladas y al calor • Стойкая к морозу и к теплу

Resiste a macchie, acidi e muffe

Resistant to stains, acids and moulds • Résiste aux taches, aux acides et aux moisissures • Flecken-Säure- und Schimmelbeständig • Resistente a las manchas, a los ácidos y al moho • Стойкая к пятнам, кислотам и плесени

Non assorbe liquidi

Does not absorb liquids • N'absorbe pas les liquides • Absorptionsfrei • No absorbe líquidos • Не впитывающая

100% igiene

100% hygienic • 100 % hygiène • 100 % hygienisch • 100% higiénico • 100% гигиеничная

Facile da pulire

Easy to clean • Facile à nettoyer • Pflegeleicht • Fácil de limpiar • Простая в очистке

Facile da trasformare

Easy to transform • Facile à transformer • Leicht umzuwandeln • Fácil de transformar • Простая в обработке

Non rilascia sostanze nocive

Does not release harmful substances • Ne libère aucune substance toxique • Setzt keine gesundheitsschädlichen Stoffe frei • No emana sustancias nocivas • Не выделяет вредные вещества

Non cambia colore

Does not change colour • Ne change pas de couleur • Farbecht • No cambia de color • Не изменяет цвет

Non si deforma

Does not warp • Ne se déforme pas • Verformt sich nicht • No se deforma • Не деформируется

Ignifugo

Flame retardant • Ignifuge • Feuerhemmend • Ignifugo • Огнестойкая

Materie prime selezionate

Selected raw materials • Matières premières sélectionnées • Ausgewählte Rohstoffe • Materias primas selectas • Отобранное сырье


Eco friendly


Eco-friendly • Écologique • Umweltfreundlich • Ecológico • Экологичная

Techs & Specs


Calacatta Supreme

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm


 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Satin Plus**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm




Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos
• Форматы

160x320x1,2  
MPHE Grande Marble Look Calacatta Supreme Satin Puro
3D Ink
MPHF Stuoiato/With Mesh

160x320x1,2 Satin Plus
MPHH Grande Marble Look Calacatta Supreme Satin Plus
MPHJ Stuoiato/With Mesh

160x320x1,2 Lux
MPGA Grande Marble Look Calacatta Supreme Lux
MPGD Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 
MPHO Grande Marble Look Calacatta Supreme Satin 3D Ink Rett.
MPHC Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
MPGZ Grande Marble Look Calacatta Supreme Lux Rett.
MPGG Stuoiato/With Mesh




F **G**
Satin
Plus
Lux


Taj Mahal


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
MP4J Grande Marble Look Taj Mahal Satin
MP4N Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
MFEL Grande Marble Look Taj Mahal Lux
MNGF Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MFEY Grande Marble Look Taj Mahal Satin Puro
MNGJ Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MGDP Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rett.
MNG3 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rett.
MNG6 Stuoiato/With Mesh




F **G**
Lux


Patagonia

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MKG8 Grande Marble Look Patagonia Lux
MNG7 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
MGFS Grande Marble Look Patagonia Lux Rett.
MNG2 Stuoiato/With Mesh




F

Onice Avorio

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MEPT Grande Marble Look Onice Avorio Lux
MEU4 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
MEQ3 Grande Marble Look Onice Avorio Lux Rett.
METN Stuoiato/With Mesh




F

Onice Beige

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы


160x320x0,6 Lux
MEQ4 Grande Marble Look Onice Beige Lux Rett.
METP Stuoiato/With Mesh




F

Onice Giada

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы


160x320x0,6 Lux
MEQ6 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rett.
METQ Stuoiato/With Mesh



F


Onice Nero

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MEPU Grande Marble Look Onice Nero Lux
MEU5 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
MEQ5 Grande Marble Look Onice Nero Lux Rett.
METR Stuoiato/With Mesh




F


Altissimo


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы


162x324x2
MC9Y Grande Marble Look Altissimo Satin
MCN6 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
M10H Grande Marble Look Altissimo Lux
M33P Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
M0ZS Grande Marble Look Altissimo Satin
M34M Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M106 Grande Marble Look Altissimo Lux Rett.
M37E Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0ZZ Grande Marble Look Altissimo Satin Rett.
M36R Stuoiato/With Mesh





F G

Lux


Lasa


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MAEE Grande Marble Look Lasa Lux
MAN1 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
MAEP Grande Marble Look Lasa Satin
MAN3 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M107 Grande Marble Look Lasa Lux Rett.
M37F Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
M100 Grande Marble Look Lasa Satin Rett.
M36S Stuoiato/With Mesh




 
Lux


Raffaello


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
M10Q Grande Marble Look Raffaello Lux
M33T Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
M0ZU Grande Marble Look Raffaello Satin
M34U Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M108 Grande Marble Look Raffaello Lux Rett.
M37G Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
M101 Grande Marble Look Raffaello Satin Rett.
M36T Stuoiato/With Mesh




 
Lux


Statuario


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm


 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber •
Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado
Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm

 **Satin Plus**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
M9DJ Grande Marble Look Statuario Satin
M9ZP Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
M10L Grande Marble Look Statuario Lux
M33U Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MC8X Grande Marble Look Statuario Satin Puro
MCUY Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Satin Plus
MGGY Grande Marble Look Statuario Satin Plus
MNGN Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M109 Grande Marble Look Statuario Lux Rett.
M37H Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M102 Grande Marble Look Statuario Satin Rett.
M36U Stuoiato/With Mesh



F **G**
Lux
Satin
Plus

Book Match



162x324x1,2
MCHS Grande Marble Look Statuario Book Match A Satin
MCSD Stuoiato/Whit Mesh


160x320x0,6 Lux
M10E Grande Marble Look Statuario Book Match A Lux Rett.
M37M Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2
MCHX Grande Marble Look Statuario Book Match B Satin
MCSE Stuoiato/Whit Mesh

160x320x0,6 Lux
M10F Grande Marble Look Statuario Book Match B Lux Rett.
M37N Stuoiato/With Mesh


Golden White


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm


 **Satin Plus**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
MCAX Grande Marble Look Golden White Satin
MCNY Stuoiato/With Mesh

 **162x324x1,2**
MC8S Grande Marble Look Golden White Satin Puro
MCUX Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Satin Plus
MGGX Grande Marble Look Golden White Satin Plus
MNGM Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M105 Grande Marble Look Golden White Lux Rett.
M37D Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0ZY Grande Marble Look Golden White Satin Rett.
M36K Stuoiato/With Mesh



F **G**
Lux
Satin
Plus

Book Match



162x324x1,2 Lux
M10G Grande Marble Look Golden White Book Match A Lux
M33K Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2
MAEM Grande Marble Look Golden White Book Match A Satin
MAN4 Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2 Lux
M93Q Grande Marble Look Golden White Book Match B Lux
M93T Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
MAEN Grande Marble Look Golden White Book Match B Satin
MAN5 Stuoiato/With Mesh


Calacatta Vena Vecchia


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber •
Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado
Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2
M90V Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Satin
M92U Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M7GF Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Lux Rett.
M7S9 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M7G5 Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Satin Rett.
M7S0 Stuoiato/With Mesh



F **G**
Lux

Book Match





162x324x1,2 Lux
M90S Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Book Match A Lux
M937 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
M90T Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Book Match B Lux
M939 Stuoiato/With Mesh


Calacatta Extra


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber •
Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado
Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
MP4L Grande Marble Look Calacatta Extra Satin
MP4M Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M0ZK Grande Marble Look Calacatta Extra Lux Rett.
M37P Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0Z4 Grande Marble Look Calacatta Extra Satin Rett.
M378 Stuoiato/With Mesh



F **G**
Lux

Book Match



162x324x1,2 Lux
M0ZD Grande Marble Look Calacatta Extra Book Match A Lux
M33X Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2
M0Z8 Grande Marble Look Calacatta Extra Book Match A Satin
M34Z Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
M5HU Grande Marble Look Calacatta Extra Book Match B Lux
M5S6 Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2
M5HS Grande Marble Look Calacatta Extra Book Match B Satin
M5S9 Stuoiato/With Mesh


Capraia

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber •
Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado
Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Lux**
162x324 - 12mm



F

Book Match



162x324x1,2 Lux
M0ZH Grande Marble Look Capraia Book Match A Lux
M1KM Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
M0ZP Grande Marble Look Capraia Book Match A Lux Rett.
M37S Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
M5HV Grande Marble Look Capraia Book Match B Lux
M5S7 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
M0ZQ Grande Marble Look Capraia Book Match B Lux Rett.
M37T Stuoiato/With Mesh


Bianco Arni


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



F **G**
Lux

Book Match



162x324x1,2 Lux
MAEF Grande Marble Look Bianco Arni Book Match A Lux
MAMP Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
MAEQ Grande Marble Look Bianco Arni Book Match A Satin
MAMV Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MAFR Grande Marble Look Bianco Arni Book Match A Lux Rett.
MAME Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2 Lux
MANY Grande Marble Look Bianco Arni Book Match B Lux
MAP4 Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2
MAP0 Grande Marble Look Bianco Arni Book Match B Satin
MAP6 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MAP2 Grande Marble Look Bianco Arni Book Match B Lux Rett.
MAP8 Stuoiato/With Mesh


Calacatta Superwhite

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm


 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Mopocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm

 **Satin Plus**
162x324 - 12mm


 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
MP4H Grande Marble Look Calacatta Superwhite Satin
MP4Q Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
MEPX Grande Marble Look Calacatta Superwhite Lux
MEU1 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MEPQ Grande Marble Look Calacatta Superwhite Satin Puro
MEUC Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Satin Plus
MGGZ Grande Marble Look Calacatta Superwhite Satin Plus
MNGV Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MF8L Grande Marble Look Calacatta Superwhite Lux Rett.
MF8S Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MF8N Grande Marble Look Calacatta Superwhite Satin Rett.
MF8Q Stuoiato/With Mesh




F **G**
Lux
Satin
Plus


Fior di Pesco Carnico


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Mopocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MEPW Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Lux
MEU2 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MEPM Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Satin Puro
MEUD Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MEQ2 Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Lux Rett.
METJ Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MEPG Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Satin Rett.
METV Stuoiato/With Mesh




F **G**
Lux


Crema Marfil


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm




Pendulum
Classe 1
Satin

D-COF
> 0,42
Satin

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MEPV Grande Marble Look Crema Marfil Lux
METZ Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MEPL Grande Marble Look Crema Marfil Satin Puro
MEU8 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
MEQ1 Grande Marble Look Crema Marfil Lux Rett.
METD Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MEPF Grande Marble Look Crema Marfil Satin Rett.
METT Stuoiato/With Mesh




Tafu


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Pendulum
Classe 1
Satin

D-COF
> 0,42
Satin

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MEPY Grande Marble Look Tafu Lux
MEU0 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MEPN Grande Marble Look Tafu Satin Puro
MEU9 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
MEQ7 Grande Marble Look Tafu Lux Rett.
METE Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MEPH Grande Marble Look Tafu Satin Rett.
METU Stuoiato/With Mesh





Imperiale


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber •
Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado
Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
MCAY Grande Marble Look Imperiale Satin
MCPA Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
MOZG Grande Marble Look Imperiale Lux
M345 Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2
MOZC Grande Marble Look Imperiale Satin
M353 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MOZN Grande Marble Look Imperiale Lux Rett.
M37U Stuoiato/With Mesh



F **G**
Lux

Book Match




162x324x1,2 Lux
MCET Grande Marble Look Imperiale Book Match A Lux
MCS4 Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2 Lux
MCEU Grande Marble Look Imperiale Book Match B Lux
MCS6 Stuoiato/With Mesh

Frappuccino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы


160x320x0,6 Lux
M10D Grande Marble Look Frappuccino Lux Rett.
M37K Stuoiato/With Mesh




F


Emperador


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MCF8 Grande Marble Look Emperador Lux
MCS8 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
MCGX Grande Marble Look Emperador Satin
MCSA Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
MCKX Grande Marble Look Emperador Lux Rett.
MCLY Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MCJS Grande Marble Look Emperador Satin Rett.
MCLS Stuoiato/With Mesh

F G
Lux


Grigio Carnico


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
M90R Grande Marble Look Grigio Carnico Lux
M936 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
M7GK Grande Marble Look Grigio Carnico Satin
M7SE Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M7GE Grande Marble Look Grigio Carnico Lux Rett.
M7S8 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
M7G4 Grande Marble Look Grigio Carnico Satin Rett.
M7RS Stuoiato/With Mesh




 
Lux


Quarzo Bluegrey


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MALN Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Lux
MAMT Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
MAYS Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Satin
MAYW Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MALQ Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Lux Rett.
MAMH Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MAYQ Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Satin Rett.
MAYU Stuoiato/With Mesh




 
Lux

Sodalite Blu

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber •
Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado
Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



F

Book Match





160x320x0,6 Lux
M9CD Grande Marble Look Sodalite Blu Book Match A Lux Rett.
M9FR Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M9CE Grande Marble Look Sodalite Blu Book Match B Lux Rett.
M9FS Stuoiato/With Mesh


Verde Borgogna

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MAEJ Grande Marble Look Verde Borgogna Lux
MAMS Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
MAES Grande Marble Look Verde Borgogna Satin
MAMX Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MAFT Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rett.
MAMG Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MAFX Grande Marble Look Verde Borgogna Satin Rett.
MAMM Stuoiato/With Mesh




 
Lux


Verde Aver


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2
MAZO Grande Marble Look Verde Aver Satin
MC0K Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M7GD Grande Marble Look Verde Aver Lux Rett.
M7S7 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MAYY Grande Marble Look Verde Aver Satin Rett.
MC0H Stuoiato/With Mesh




 
Lux


Saint Laurent

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
MP4K Grande Marble Look Saint Laurent Satin
MP4P Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
M10N Grande Marble Look Saint Laurent Lux
M33W Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
M0ZX Grande Marble Look Saint Laurent Satin
M34X Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
M10C Grande Marble Look Saint Laurent Lux Rett.
M37L Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
M104 Grande Marble Look Saint Laurent Satin Rett.
M377 Stuoiato/With Mesh




 
Lux


Sahara Noir


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
M9UU Grande Marble Look Sahara Noir Lux
M9YP Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
MAN9 Grande Marble Look Sahara Noir Satin
MAN7 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
M8ZJ Grande Marble Look Sahara Noir Lux Rett.
M8ZL Stuoiato/With Mesh




 
Lux

Calacatta Black

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber •
Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado
Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm


 **Satin Plus**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MEPS Grande Marble Look Calacatta Black Lux
MEU3 Stuoiato/With Mesh

 **162x324x1,2**
MEPK Grande Marble Look Calacatta Black Satin Puro
MEUE Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Satin Plus
MGGV Grande Marble Look Calacatta Black Satin Plus
MNGX Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MEQO Grande Marble Look Calacatta Black Lux Rett.
METM Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MEPE Grande Marble Look Calacatta Black Satin Rett.
METW Stuoiato/With Mesh



F **G**
Lux
Satin
Plus

Book Match



162x324x1,2 Lux
MF91 Grande Marble Look Calacatta Black Book Match A Lux Rett.
MF94 Stuoiato/Whit Mesh


160x320x0,6 Lux
MF8U Grande Marble Look Calacatta Black Book Match A Lux Rett.
MF8Y Stuoiato/Whit Mesh


162x324x1,2 Lux
MF92 Grande Marble Look Calacatta Black Book Match B Lux Rett.
MF95 Stuoiato/Whit Mesh

160x320x0,6 Lux
MF8W Grande Marble Look Calacatta Black Book Match B Lux Rett.
MF8Z Stuoiato/Whit Mesh

Elegant Black

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm


 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber •
Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado
Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm

 **Satin Plus**
162x324 - 12mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
MCAS Grande Marble Look Elegant Black Satin
MCNX Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
MOZE Grande Marble Look Elegant Black Lux
M342 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MC8Y Grande Marble Look Elegant Black Satin Puro
MCUS Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Satin Plus
MGGW Grande Marble Look Elegant Black Satin Plus
MNGR Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Lux
MOZL Grande Marble Look Elegant Black Lux Rett.
M37Q Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MOZ5 Grande Marble Look Elegant Black Satin Rett.
M379 Stuoiato/With Mesh



F **G**
Lux
Satin
Plus

Book Match




162x324x1,2 Lux
MCEQ Grande Marble Look Elegant Black Book Match A Lux Rett.
MCS0 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
MCER Grande Marble Look Elegant Black Book Match B Lux Rett.
MCS3 Stuoiato/With Mesh

Jura Grey

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы


162x324x1,2   
MPGK Grande Stone Look Jura Grey Puro 3D Ink BodyPlus
MPGU Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 
MPH3 Grande Stone Look Jura Grey 3D Ink Rett.
MPH6 Stuoiato/With Mesh





Jura Beige

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы


162x324x1,2   
MPGQ Grande Stone Look Jura Beige Puro 3D Ink BodyPlus
MPGV Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 
MPH4 Grande Stone Look Jura Beige 3D Ink Rett.
MPH5 Stuoiato/With Mesh





Infinity Anthracite

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm



Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы


162x324x1,2  
MPGJ Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin Puro 3D Ink
MPGT Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6  
MPH2 Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3D Ink Rett.
MPH7 Stuoiato/With Mesh


G

Berici Grigio


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный


 **Satin**
162x324 - 12mm



 **Fiammato / Riverwashed**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2  
MJ6E Grande Stone Look Berici Grigio Satin Puro 3D Ink
MNJN Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2 
MHEQ Grande Stone Look Berici Grigio Fiammato Puro
MNN5 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6  
MJXH Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3D Ink Rett.
MNN2 Stuoiato/With Mesh


H


Berici Bianco


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный


 **Satin**
162x324 - 12mm


 **Fiammato / Riverwashed**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2  
MJ5H Grande Stone Look Berici Bianco Satin Puro 3D Ink
MNL8 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MHD8 Grande Stone Look Berici Bianco Fiammato Puro
MNN8 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rett.
MNLQ Stuoiato/With Mesh




H

Berici Beige


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный


 **Satin**
162x324 - 12mm


 **Fiammato / Riverwashed**
162x324 - 12mm




Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2  
MJ5G Grande Stone Look Berici Beige Satin Puro 3D Ink
MNKX Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MHD7 Grande Stone Look Berici Beige Fiammato Puro
MNN7 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 
MJWY Grande Stone Look Berici Beige Satin 3D Ink Rett.
MNMJ Stuoiato/With Mesh



H


Limestone Ivory

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2
MAGR Grande Stone Look Limestone Ivory Satin
MAMZ Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MAH9 Grande Stone Look Limestone Ivory Satin Rett.
MAMA Stuoiato/With Mesh




G


Limestone Sand

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
M9D8 Grande Stone Look Limestone Sand Satin
M9ZE Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
M99V Grande Stone Look Limestone Sand Satin
M9FP Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MAGN Grande Stone Look Limestone Sand Satin Rett.
MAM5 Stuoiato/With Mesh




G

Silver Root Grey


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber •
Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado
Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



 **Satin**
162x324 - 12mm



 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2 Lux
MFEG Grande Stone Look Silver Root Grey Lux
MNJF Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2  
MFEE Grande Stone Look Silver Root Grey Satin Puro 3D Ink
MNJV Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6  
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rett.
MNMW Stuoiato/With Mesh





F **H**
Lux



Book Match



162x324x1,2 Lux
MGC6 Grande Stone Look Silver Root Grey Book Match A Lux
MGDC Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2  
MGC9 Grande Stone Look Silver Root Grey Book Match A Satin Puro
3D Ink
MGD7 Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2 Lux
MGC7 Grande Stone Look Silver Root Grey Book Match B Lux
MGDK Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2  
MGCS Grande Stone Look Silver Root Grey Book Match B Satin Puro
3D Ink
MGD9 Stuoiato/With Mesh



Silver Root White

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы


162x324x1,2  
MPZN Grande Stone Look Silver Root White Satin Puro 3D Ink
MPZP Stuoiato/With Mesh




H


Travertino Silver

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит



 **Satin**
160x320 - 6mm



Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2  
MJ57 Grande Stone Look Travertino Silver Satin Puro 3D Ink
MNKK Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6  
MJWX Grande Stone Look Travertino Silver Satin 3D Ink Rett.
MNML Stuoiato/With Mesh




H


Travertino Classico

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm



Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
MCE1 Grande Stone Look Travertino Classico Satin
MCRX Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2  
MJOC Grande Stone Look Travertino Classico Satin Puro 3D Ink
MNJW Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6  
MJWU Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3D Ink Rett.
MNMZ Stuoiato/With Mesh




H


Travertino Navona

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит



 **Satin**
160x320 - 6mm



Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2  
MJ56 Grande Stone Look Travertino Navona Satin Puro 3D Ink
MNL9 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6  
MJWW Grande Stone Look Travertino Navona Satin 3D Ink Rett.
MNL9 Stuoiato/With Mesh




H


Breccia Imperiale

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит



 **Satin**
160x320 - 6mm



Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2  
MK2S Grande Stone Look Breccia Imperiale Satin Puro 3D Ink
MNL4 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6  
MM0U Grande Stone Look Breccia Imperiale Satin 3D Ink Rett.
MNN0 Stuoiato/With Mesh




G


Bahia Black

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Satin Plus**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



 **Satin Plus**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2  
MHET Grande Stone Look Bahia Black Satin Puro 3D Ink
MNKF Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Satin Plus
MGS5 Grande Stone Look Bahia Black Satin Plus
MNJ6 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6  
MJWQ Grande Stone Look Bahia Black Satin 3D Ink Rett.
MNMN Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6 Satin Plus
MKCO Grande Stone Look Bahia Black Satin Plus Rett.
MNHU Stuoiato/With Mesh




F G


Satin Plus


Gris du Gent

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x1,2
M68S Grande Stone Look Gris du Gent Satin
M7RK Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M6YJ Grande Stone Look Gris du Gent Satin Rett.
M7QS Stuoiato/With Mesh




G


Ceppo di Gré Grey


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный


 **Satin**
162x324 - 20mm

 **Naturale/Matt**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

162x324x2
MCDY Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey Satin
MCRS Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MC6Y Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey Puro
MCW6 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M10V Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey Rett.
M38S Stuoiato/With Mesh




H

Nat

Porfido Greenery

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Fiammato / Riverwashed**
162x324 - 20mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x2
M9DC Grande Stone Look Porfido Greenery Fiammato
M9ZS Stuoiato/With Mesh




H

Basaltina

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Fiammato / Riverwashed**
162x324 - 20mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы


162x324x2
MCE3 Grande Stone Look Basaltina Fiammata/Riverwashed
MCQY Stuoiato/With Mesh




H

Moon

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы


162x324x1,2
M68X Grande Stone Look Moon Satin
M7RJ Stuoiato/With Mesh




G

Bluestone

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
162x324 - 20mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы


162x324x2
MCEK Grande Stone Look Bluestone Satin
MCRR Stuoiato/With Mesh



G

Granito Black


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm

 **Fiammato / Riverwashed**
162x324 - 20mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x2
M9DD Grande Stone Look Granito Black Fiammato
M9ZG Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
M68Z Grande Stone Look Granito Black Satin
M7RL Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M6YS Grande Stone Look Granito Black Satin Rett.
M7RE Stuoiato/With Mesh




Black

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Naturale/Matt**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2 
MNH9 Grande Concrete Look Black Puro
Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MNH0 Grande Concrete Look Black Rett.
Stuoiato/With Mesh



Cementum Ash

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Naturale/Matt**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2 
MNHN Grande Concrete Look Cementum Ash Puro
Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Rett
Stuoiato/With Mesh




H

Cementum Sand

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Naturale/Matt**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2 
MNHF Grande Concrete Look Cementum Sand Puro
Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
MNGZ Grande Concrete Look Cementum Sand Rett.
Stuoiato/With Mesh




H

Cementum Nickel

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Naturale/Matt**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2 
MNH8 Grande Concrete Look Cementum Nickel Puro
Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MNH1 Grande Concrete Look Cementum Nickel Rett.
Stuoiato/With Mesh




H


White

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Naturale/Matt**
162x324 - 12mm/20mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x2
MCDP Grande Concrete Look White
MCQS Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 
MC7X Grande Concrete Look White Puro
MCVX Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
M0Z3 Grande Concrete Look White Rett.
M3Z Stuoiato/With Mesh




H


Smoke

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Naturale/Matt**
162x324 - 12mm/20mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x2
MCCDC Grande Concrete Look Smoke
MCQ9 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
M0TL Grande Concrete Look Smoke
M384 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0TW Grande Concrete Look Smoke Rett.
M37X Stuoiato/With Mesh





Crete

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Naturale/Matt**
162x324 - 12mm/20mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x2
MCCX Grande Concrete Look Crete
MCQ7 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
M0TU Grande Concrete Look Crete
M383 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0TX Grande Concrete Look Crete Rett.
M37W Stuoiato/With Mesh





Graphite

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Naturale/Matt**
162x324 - 12mm/20mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x2
MCCY Grande Concrete Look Graphite
MCQ8 Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
M0TK Grande Concrete Look Graphite
M385 Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
M0TV Grande Concrete Look Graphite Rett.
M37Y Stuoiato/With Mesh




H

Oak

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы


162x324x1,2
 **MPH9** Grande Wood Look Oak Satin 3D Ink
 MPH8 Stuoiato/With Mesh




H


Corten

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Metal**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Metal**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2
M99X Grande Metal Look Corten
M9FM Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
M9D6 Grande Metal Look Corten Rett.
M9K4 Stuoiato/With Mesh




G


Iron Dark

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Metal**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Metal**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x1,2
M117 Grande Metal Look Iron Dark
M38D Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6
M11C Grande Metal Look Iron Dark Rett.
M389 Stuoiato/With Mesh




G


White


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm

 **Lux**
162x324 - 12mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x2
M9DF Grande Solid Color White Satin
M9ZK Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2 Lux
M15Q Grande Solid Color White Lux
M38Q Stuoiato/With Mesh


162x324x1,2 
MFAU Grande Solid Color White Satin Puro
MFAW Stuoiato/With Mesh


160x320x0,6 Lux
M11Z Grande Solid Color White Lux Rett.
M38K Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M1JW Grande Solid Color White Satin Rett.
M38G Stuoiato/With Mesh

Black

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Satin**
162x324 - 12mm/20mm



Formati • Sizes • Formats
• Formate • Formatos • Форматы

162x324x2
M9DG Grande Solid Color Black Satin
M9ZL Stuoiato/With Mesh

162x324x1,2
MFD3 Grande Solid Color Black Satin
MFD6 Stuoiato/With Mesh

Marble Look	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Calacatta Supreme	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm		12 mm			
Taj Mahal	12 mm 6 mm		20 mm 12 mm 6 mm					
Patagonia	12 mm 6 mm							
Onice Avorio	12 mm 6 mm							
Onice Beige	6 mm							
Onice Giada	6 mm							
Onice Nero	12 mm 6 mm							
Altissimo	12 mm 6 mm		20 mm 12 mm 6 mm					
Lasa	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm					
Statuario	12 mm 6 mm	6 mm	20 mm 12 mm 6 mm	12 mm	12 mm			
Golden White	6 mm	12 mm	20 mm 12 mm 6 mm	12 mm	12 mm			
Calacatta Vena Vecchia	6 mm	12 mm	12 mm 6 mm					
Calacatta Extra	6 mm	12 mm	20 mm 6 mm	12 mm				
Capraia		12 mm 6 mm						
Bianco Arni		12 mm 6 mm		12 mm				
Raffaello	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm					
Crema Marfil	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm					
Calacatta Superwhite	12 mm 6 mm		20 mm 12 mm 6 mm		12 mm			
Fior di Pesco carnico	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm					

Marble Look	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Tafu	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm					
Imperiale	12 mm 6 mm	12 mm	20 mm 12 mm					
Frappuccino	6 mm							
Emperador	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm					
Quarzo Bluegrey	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm					
Verde Borgogna	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm					
Verde Aver	6 mm		12 mm 6 mm					
Sodalite Blu		6 mm						
Saint Laurent	12 mm 6 mm		20 mm 12 mm 6 mm					
Sahara Noir	12 mm 6 mm		12 mm					
Calacatta Black	12 mm 6 mm	12 mm 6 mm	12 mm 6 mm		12 mm			
Elegant Black	12 mm 6 mm	12 mm	20 mm 12 mm 6 mm		12 mm			
Grigio Carnico	12 mm 6 mm		12 mm 6 mm					

Stone Look	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Jura Beige			12 mm 6 mm					
Jura Grey			12 mm 6 mm					
Berici Grigio			12 mm 6 mm				12 mm	
Berici Bianco			12 mm 6 mm				12 mm	
Berici Beige			12 mm 6 mm				12 mm	
Limestone Ivory			12 mm 6 mm					
Limestone Sand			20 mm 12 mm 6 mm					
Silver Root White			12 mm					
Silver Root Grey	12 mm	12 mm	12 mm 6 mm	12 mm				
Travertino Classico			20 mm 12 mm 6 mm					
Travertino Navona			12 mm 6 mm					
Travertino Silver			12 mm 6 mm					
Infinity Anthracite			12 mm 6 mm					
Breccia Imperiale			12 mm 6 mm					
Bahia Black			12 mm 6 mm		12 mm 6 mm			
Ceppo di Gré Grey			20 mm			12 mm 6 mm		
Gris du Gent			12 mm 6 mm					
Moon			12 mm					
Porfido Greenery							20 mm	
Basaltina							20 mm	

Stone Look	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Bluestone			20 mm					
Granito Black			12 mm 6 mm				20 mm	

Concrete Look	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Cementum Ash						12 mm 6 mm		
Cementum Sand						12 mm 6 mm		
Cementum Nickel						12 mm 6 mm		
Black						12 mm 6 mm		
White						20 mm 12 mm 6 mm		
Smoke						20 mm 12 mm 6 mm		
Crete						20 mm 12 mm 6 mm		
Graphite						20 mm 12 mm 6 mm		

Wood Look	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Oak			12 mm					

Metal Look	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Corten								12 mm 6 mm
Iron Dark								12 mm 6 mm

Solid Look	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
White	12 mm 6 mm		20 mm 12 mm 6 mm					
Black			20 mm 12 mm					

Slabs Variations

– Variazioni Grafiche • Variations des Textures Graphiques • Plattenvarianten • Variaciones de los Diseños Gráficos • Вариации Графики

Le immagini riportate rappresentano una delle diverse grafiche del prodotto che vengono realizzate in successione sulla linea di produzione per ogni codice. Il codice prodotto è univoco e non è quindi possibile garantire la presenza di tutte le facce nella preparazione del materiale.

È possibile visualizzare tutte le grafiche di produzione nel catalogo The Top Variations Slabs

The images shown illustrate one of the product patterns manufactured in succession on the production line for each article. Every product code is unique and so it is not possible to guarantee that every tile surface will be included when the material is prepared.

You can view all production graphics in The Top Variations Slabs catalogue

Les images reproduisent l'une des différentes textures graphiques du produit, réalisées l'une à la suite de l'autre sur la ligne de production pour chaque code. Le code produit est univoque et il est impossible de garantir la présence de toutes les variantes lors de la préparation du matériau.

Vous pouvez visualiser tous les graphiques dans le catalogue The Top Variations Slabs.

Die Bilder zeigen eine der unterschiedlichen Materialzeichnungen des Produktes, die in der Produktionslinie für jeden Code nacheinander hergestellt werden. Es handelt sich um einen einheitlichen Produktcode; aus diesem Grund ist es nicht möglich, bei der Vorbereitung des Materials zu gewährleisten, dass alle Oberflächen vorhanden sind.

Sie können alle im Katalog The Top Variations Slabs verfügbaren Grafiken ansehen.


Las imágenes presentadas muestran uno de los diseños gráficos del producto que se fabrican en serie en la línea de producción en referencia a cada código. El código del producto es unívoco: esto significa que no se puede garantizar la presencia de todas las caras en la preparación del material.

Puedes ver todas las variantes gráficas en el catálogo The Top Variations Slabs.

На изображениях приводится один из нескольких вариантов графики изделий, которые выпускаются на производственной линии в последовательности для каждого кода. Код изделия является единым, следовательно, нельзя гарантировать наличие всех вариантов при подготовке материала.


Вы можете посмотреть все изображения каталога The Top Variations Slabs.

QR Code to download
The Top Variations Slabs
PDF Catalogue




Simbologia


– Symbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы


 Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая


 Resistenza all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию

R Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскольжения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности

 Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Coeficiente de roce medio • Средний коэффициент трения
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • D.M. N°236 14/6/89

 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ENV 12633 - BOE N°74 DEL 2006

 Resistenza allo scivolamento. I PTV dichiarati a catalogo sono determinati utilizzando lo slider 96. • Slip resistance. The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96. • Résistance à la glissance. Les PTV déclarés dans le catalogue ont été déterminés avec le patin 96. • Rutschhemmung. Die im Katalog ausgewiesenen PTV-Werte wurden unter Verwendung des Gleiters 96 ermittelt. • Resistencia al deslizamiento. Los PTV declarados en el catálogo se han determinado utilizando la zapata de dureza 96. • Сопротивление скольжению. Заявленные в каталоге значения маятникового теста (PTV) определяются с использованием слайдера 96.
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • BSEN13036-4:2011

 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2012

V₂

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • **Slight variation - V2:** clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • **Variation légère - V2 :** différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • **Geringe Variation - V2:** Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • **Variación leve - V2:** diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • **Легкие отличия - V2:** заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

V₃

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da lastra a lasta e all'interno della stessa lastra • **Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale** • **Moderate variation - V3:** significant variation in texture, pattern and colour from slabs to slabs within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variation modérée - V3 :** variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les dalles et au sein d'un même dalle. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Mäßige Variation - V3:** Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Platten zu Platten und in ein und derselben Platten. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Variación moderada - V3:** variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un placas y otro y dentro del propio placas. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • **Средние отличия - V3:** значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плит и на одной и той же плит. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

V₄

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • **Substantial/random variation - V4:** random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variation importante/random - V4 :** variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Stark/Zufällig - V4:** Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Sustancial/aleatoria - V4:** variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • **Существенные отличия/произвольный цвет - V4:** неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

F

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l'extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillasons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • **Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие.**

G

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • **Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.**

H

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • **Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.**

Per approfondimenti su certificazioni, consigli di posa e manutenzione consultare www.marazzi.it. • For further details about certifications, installation and maintenance visit www.marazzi.it. • Pour en savoir plus sur les certifications, les conseils de pose et l'entretien, consulter www.marazzi.it. • Für ausführliche Details über Zertifizierungen, Verlegung und Wartung besuchen Sie www.marazzi.it. • Para más informaciones sobre las certificaciones, la instalación y el mantenimiento visite www.marazzi.it. • Более подробную информацию о сертификации, советы прокладка и обслуживание относятся www.marazzi.it.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом.

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di "fughe", o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle lastre ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle lastre in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of "joints", or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the slabs and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on slabs in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de "joints", ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des dalles et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les dalles en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von "Fugen", bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Platten und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugplatten dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar "juntas" o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las placas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y placas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые Плит не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Certificazioni

- Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификаты



Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED® • Marazzi Group S.r.l. is a member of the

Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED® standards and certification • Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia

(Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citoyens, au travers du système de certification LEED® • Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird • Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED® • Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щадящего окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED®.



Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori sul proprio sito web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled all CE Marking requirements for its products. Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the company website www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les conditions requises pour le Marquage CE de ses produits. Les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs peuvent consulter la documentation commerciale correspondante sur notre site Internet, à l'adresse suivante www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ist darauf bedacht, den Pflichten nachzukommen, die sich aus der CE-Kennzeichnung für ihre Produkte ergeben. Die entsprechenden Unterlagen können von Händlern, Fachleuten und Verbrauchern auf der unternehmenseigenen Website www.marazzi.it eingesehen werden • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Mercado CE de sus productos. Los distribuidores, profesionales y usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en el sitio Internet de la sociedad: www.marazzi.it • Компания "Marazzi Group S.r.l." обеспечила выполнение обязательств в связи с маркировкой ЕС для своей продукции. Дистрибьюторы, специалисты и потребители могут ознакомиться с соответствующей коммерческой документацией на сайте компании www.marazzi.it.



Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura UKCA, relativa al mercato UK, per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori nell'area download del sito www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled the obligations arising from the UKCA Marking, relating to the UK market, for its products. The relevant commercial documentation can be consulted by distributors, professionals, and users in the download area of the website www.marazzigroup.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les obligations dérivées du marquage UKCA, relatif au marché britannique, pour ses produits. La documentation commerciale pertinente peut être consultée par les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs dans la zone de téléchargement de ce site web www.marazzi.it • Die Marazzi Group S.r.l. hat für ihre Produkte die Verpflichtungen erfüllt, die sich aus der UKCA-Kennzeichnung für den britischen Markt ergeben. Die entsprechende kommerzielle Dokumentation kann von Händlern, Fachleuten und Nutzern im Download-Bereich dieser Website eingesehen werden www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Mercado UKCA, relativas al mercado británico, para sus productos. Los distribuidores, los profesionales y los usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en la zona de descargas de este sitio web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. выполнила обязательства по маркировке своей продукции UKCA для рынка Великобритании. Дистрибьюторы, специалисты и пользователи могут ознакомиться с соответствующей коммерческой документацией в разделе загрузок на сайте www.marazzi.it



La Certificazione CCC, introdotta nel 2002, interessa sia i prodotti di importazione che quelli di produzione Cinese destinati a quel mercato. Le informazioni sulla Certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute, con particolare riferimento, nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole piastrelle in Gres Porcellanato, con un assorbimento minore o uguale allo 0,5%. La Certificazione si ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente accreditati dalle Autorità Cinesi, tutti con sede in Cina • CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in china for sale on the chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the chinese authorities, which are all based in China • Instaurée en

2002, la certification CCC concerne aussi bien les produits d'importation que ceux fabriqués en Chine et destinés à ce marché. En general, les informations de la certification CCC portent sur la sécurité et la santé. En ce qui concerne les carrelages ceramiques, seuls les carreaux en gres cerame, dont l'absorption est inferieure ou egale a 0,5%, font l'objet d'une attention particuliere. La certification est delivree par des organismes accredites expressement par les autorites chinoises. Les sieges de ces organismes sont tous en Chine • Die im Jahr 2002 eingeführte CCC-Zertifizierung betrifft sowohl importierte Produkte als auch solche aus chinesischer Herstellung, die für diesen Markt bestimmt sind. Die CCC-Zertifizierung betrifft im allgemeinen Sicherheit und Gesundheit, mit besonderem Bezug bei Keramikfliesen auf Feinsteinzeugfliesen mit einer Wasseraufnahme von weniger als oder gleich 0,5%. Die Zertifizierung erfolgt durch von den chinesischen Behörden zugelassene Stellen, die ihren Sitz in China haben • La certificación CCC, introducida en 2002, concierne tanto a los productos de importación como a los de fabricación china destinados a ese mercado. La información sobre la certificación CCC se refiere en general a la seguridad y a la salud, con especial referencia, en el caso de los azulejos y baldosas de cerámica, a los azulejos y las baldosas de gres porcelánico, con una absorción inferior o igual al 0,5%. Dicha certificación se obtiene a través de la intervención de organismos acreditados por las autoridades chinas, todos ellos con sede en China • Сертификация CCC, введенная в 2002 году, касается как импортируемой продукции, так и китайской, предназначенной для внутреннего рынка. Сведения, предусмотренные сертификацией CCC, касаются в основном безопасности и охраны здоровья и, в частности, относятся к плитке из керамического гранита с водопоглощением равным или ниже 0,5%. Данный сертификат выдается учреждениями, специально аккредитованными Китайскими властями, и расположенными на территории Китая.

Greenguard

La Certificazione GREENGUARD GOLD garantisce che un prodotto soddisfi alcuni degli standard internazionali più rigorosi ed esaustivi in relazione alle basse emissioni di composti organici volatili (COV) in ambienti interni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito <http://spot.ulprospector.com> • GREENGUARD GOLD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. For further information: <http://spot.ulprospector.com> • La certification GREENGUARD GOLD atteste qu'un produit est conforme à quelques-unes des normes les plus sévères et les plus complètes au monde en matière d'émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatils (COV). Pour de plus amples informations, visitez le site: <http://spot.ulprospector.com> • Die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung bescheinigt, dass ein Produkt die weltweit strengsten und umfassendsten Obergrenzen für die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Innenraumluft einhält. Weitere Informationen sind auf der Website des Umweltsiegels zu finden: <http://spot.ulprospector.com> • La certificación GREENGUARD GOLD garantiza que un producto cumple con algunas de las normas más estrictas y exhaustivas del mundo en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en espacios cerrados. Más información disponible en el sitio de la marca: <http://spot.ulprospector.com> • То сертификат GREENGUARD GOLD гарантирует, что продукция удовлетворяет один из наиболее строгих и всеохватывающих стандартов в мире по низкому выделению летучих органических соединений в воздухе помещений. Более подробную информацию можно получить на сайте знака Эколейбл: <http://spot.ulprospector.com>

Saso

SASO-ISO 13006 è lo standard implementato da SASO (Saudi Arabian Standards Organization), l'Organizzazione degli Standard Sauditi, per l'esportazione di piastrelle in Arabia Saudita. Saudi Quality Mark (SQM) è il marchio concesso ai prodotti che rispondono agli standard sauditi. • SASO-ISO 13006 is the standard implemented by SASO (Saudi Arabian Standards Organization) for the export of tiles to Saudi Arabia. The Saudi Quality Mark (SQM) is the mark granted to products which meet Saudi quality standards. • SASO-ISO 13006 es el estándar implementado por la SASO (Saudi Arabian Standards Organization), la Organización de Normas Saudíes, para la exportación de azulejos a Arabia Saudí. Saudi Quality Mark (SQM) es la marca concedida a los productos que cumplen con este estándar. • SASO-ISO 13006 ist die von SASO (Saudi Arabian Standards Organization), der Saudiarabischen Normenbehörde für den Export von Fliesen nach Saudiarabien eingeführte Norm. Saudi Quality Mark (SQM) ist das Siegel für Produkte, welche die saudiarabischen Normen erfüllen. • SASO-ISO 13006 est la norme mise en œuvre par la SASO (Saudi Arabian Standards Organisation, l'organisme de normalisation saoudien) pour l'exportation de carreaux vers l'Arabie saoudite. La marque de qualité saoudienne (Saudi Quality Mark, SQM) est la marque accordée aux produits qui répondent aux normes saoudiennes. • SASO-ISO 13006 — это стандарт, внедренный SASO (Организацией по стандартизации Саудовской Аравии), Саудовской организацией по стандартизации, для экспорта плитки в Саудовскую Аравию. Знак качества Саудовской Аравии (SQM) — это знак, присваиваемый продукции, соответствующей саудовским стандартам.

Qualità e Ambiente • Quality and Environment • La Qualité et L'environnement • Qualität und Umwelt • Calidad y Ambiente • Качество и Окружающая Среда

La filosofia di Marazzi è da sempre improntata al conseguimento di un prodotto tecnicamente all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi ed estetici. Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto nel 1994 la certificazione ISO 9001 del proprio sistema di gestione della Qualità aziendale, dalla progettazione e sviluppo del prodotto, ai processi produttivi e alle attività di servizio. Marazzi dedica una grandissima attenzione all'ambiente, con la consapevolezza di dover gestire, con un approccio attivo, le problematiche derivanti dalla presenza produttiva sul territorio. Nel 2003 ha certificato il proprio sistema di gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001. La sicurezza del personale è di fondamentale importanza per l'azienda, che cerca il miglioramento continuo attraverso costanti verifiche e controlli, investimenti e formazione, con il coinvolgimento diretto dei lavoratori. L'impegno di Marazzi è dimostrato dalla certificazione ISO 45001 del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Marazzi's philosophy has always been geared towards achieving a technically advanced product with high quality and aesthetic standards. Marazzi was one of the first firms in the industry to obtain ISO 9001 certification, in 1994, for its quality management system, from product design and development to production processes and service activities. Marazzi pays considerable attention to the environment, conscious of its duty to take an active approach to managing the problems that derive from manufacturing in the area. In 2003, its environmental management system was certified according to the ISO 14001 standard. Employee safety is of fundamental importance for the company, which strives towards continuous improvement through constant tests and checks, investments and training, directly involving workers. Marazzi's commitment is demonstrated by the ISO 45001 certification for the occupational health and safety management system.

Fidèle à sa philosophie, Marazzi a pour objectif de fabriquer un produit technique d'avant-garde et d'atteindre une qualité et une esthétique maximales. Marazzi a été l'une des premières entreprises du secteur à obtenir en 1994 la certification ISO 9001 pour son système de management de la qualité : des activités de conception et développement du produit aux processus de production, en passant par les services. Marazzi fait preuve d'un vif intérêt pour l'environnement, consciente qu'une démarche active est nécessaire pour gérer les problèmes occasionnés par sa présence sur le territoire. En 2003, l'entreprise a certifié son système de management environnemental selon la norme ISO 14001. Elle accorde une importance fondamentale à la sécurité du personnel et, pour cette raison, vise à une optimisation continue en mettant en œuvre des contrôles et audits fréquents, des investissements et des initiatives de formation avec la participation directe des travailleurs. Marazzi prouve son engagement par la certification ISO 45001 de son système de management de la santé et de la sécurité au travail. Im Vordergrund der Philosophie von Marazzi steht von jeher das Streben nach einem technisch wegweisenden Produkt und hohen qualitativen wie ästhetischen Standards. Marazzi ist als eines der ersten Unternehmen der Branche bereits seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung umfasst die Produktplanung und -entwicklung, die Fertigungsprozesse und die technologieintensiven Produkte und Services. Umweltschutz wird bei Marazzi groß geschrieben. Deshalb geht das Unternehmen proaktiv mit den Problemen um, die sich aus der Produktionstätigkeit für den Standort und seine

Einwohnergemeinschaft ergeben. Im Jahr 2003 erlangte es die Zertifizierung für das Umweltmanagementsystem nach der Norm ISO 14001. Die Mitarbeitersicherheit ist von grundlegender Bedeutung für Marazzi. Das belegt ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit konstanten Prüfungen und Kontrollen, Investitionen und Schulungsmaßnahmen unter direkter Einbeziehung der Mitarbeiter. Marazzi erlangte in Anerkennung dieser Anstrengungen die Zertifizierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagements nach ISO 45001.

La filosofia di Marazzi siempre se ha orientado hacia la consecución de un producto de vanguardia en lo técnico y de elevados estándares en lo cualitativo y lo estético. Marazzi fue una de las primeras empresas del sector en obtener, en 1994, la certificación ISO 9001 de su sistema de gestión de la calidad empresarial, desde el diseño y el desarrollo de los productos hasta los procesos de producción y las actividades de prestación de servicios. Marazzi dedica una extraordinaria atención al medio ambiente, consciente de que ha de gestionar con una actitud proactiva los problemas derivados de la presencia productiva en el territorio. En 2003 certificó su sistema de gestión medioambiental con arreglo a la norma ISO 14001. La seguridad del personal es de fundamental importancia para la empresa, que trata de mejorar continuamente por medio de controles y comprobaciones constantes, inversiones y formación, e involucrando de manera directa a los trabajadores. El compromiso de Marazzi en este sentido queda demostrado con la obtención de la certificación ISO 45001 de su sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

Principi di lavoro della compagnia Marazzi sempre si basano sulla produzione di prodotti di alta qualità e estetica. Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto nel 1994 la certificazione ISO 9001 del proprio sistema di gestione della Qualità aziendale, dalla progettazione e sviluppo del prodotto, ai processi produttivi e alle attività di servizio. Marazzi dedica una grandissima attenzione all'ambiente, con la consapevolezza di dover gestire, con un approccio attivo, le problematiche derivanti dalla presenza produttiva sul territorio. Nel 2003 ha certificato il proprio sistema di gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001. La sicurezza del personale è di fondamentale importanza per l'azienda, che cerca il miglioramento continuo attraverso costanti verifiche e controlli, investimenti e formazione, con il coinvolgimento diretto dei lavoratori. L'impegno di Marazzi è dimostrato dalla certificazione ISO 45001 del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.



Certificazioni

- Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификаты



Declare label
 Declare è un programma volontario di autodichiarazione che ha l'obiettivo di portare l'industria dei materiali da costruzione verso prodotti più sani e più ecologici, grazie alla comunicazione trasparente degli ingredienti. I prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono classificati "Red List Free", ovvero non contengono ingredienti presenti nella "Red List" del Living Building Challenge:
 • nessuna sostanza chimica che inquina l'ambiente
 • nessuna sostanza chimica bioaccumulabile lungo la catena alimentare che possa raggiungere concentrazioni tossiche
 • nessuna sostanza chimica dannosa per i lavoratori nella produzione e nell'edilizia
 Contribuisce al raggiungimento dei crediti LEED.

Declare label
 Declare is a voluntary self-declaration programme that aims to steer the building materials industry towards healthier, more eco-friendly products through transparent ingredient disclosure. Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List":
 • no chemicals that pollute the environment
 • no chemicals that bio-accumulate up the food chain until they reach toxic concentrations
 • no chemicals that harm construction and factory workers
 The declare label program contributes to achieving LEED credits.

Label Declare
 Declare est un programme d'autodéclaration volontaire dont l'objectif est de faire évoluer l'industrie des matériaux de construction vers des produits plus sains et plus écologiques grâce à une déclaration transparente des ingrédients. Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont classés « Red List Free », ce qui signifie qu'ils ne contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste rouge du Living Building Challenge, le programme international de certification des bâtiments durables :
 • pas de produits chimiques qui polluent l'environnement
 • pas de substance chimique bioaccumulable le long de la chaîne alimentaire pouvant atteindre des concentrations toxiques
 • pas de produits chimiques nocifs pour les travailleurs de la production et de la construction
 Le programme « declare label » contribue à l'obtention de crédits LEED.

Deklarationsetikett (Declare Label)
 Declare ist ein freiwilliges Eigenerklärungsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffbranche durch Transparenz bei der Angabe der Inhaltsstoffe zu gesundheits- und umweltfreundlicheren Produkten zu bewegen. Die mit Eigenerklärung versehenen Produkte der Marazzi Group sind als „Red-List-Free“ eingestuft, d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten Liste der Living Building Challenge enthalten sind:
 • keine Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind
 • keine bioakkumulierbaren Chemikalien in der Lebensmittelkette, die giftige Konzentrationen erreichen können
 • keine Chemikalien mit schädlichen Auswirkungen für Arbeitnehmer in der Produktion und im Baugewerbe
 Das Programm „ declare label „ trägt zum Erreichen von LEED-Credits bei.

Etiqueta Declare
 «Declare» es un programa voluntario de autodeclaración cuyo objetivo es orientar la industria de los materiales de construcción hacia productos más sanos y ecológicos, por medio de la comunicación transparente de los ingredientes. Los productos autodeclarados por Marazzi Group se clasifican como «Red List Free», es decir, que no contienen ingredientes presentes en la lista roja o «Red List» del programa de certificación de construcción sostenible «Living Building Challenge»:
 • sin sustancias químicas que contaminan el medioambiente
 • sin sustancias químicas bioacumulables a lo largo de la cadena alimentaria que puedan alcanzar concentraciones tóxicas
 • sin sustancias químicas nocivas para los trabajadores de la producción y la construcción
 El programa « declare label » contribuye a la obtención de créditos LEED.

Этикетка Declare
 Declare - это программа добровольной сертификации, целью которой является подталкивание промышленности строительных материалов к выпуску более здоровой и экологичной продукции путем прозрачного указания всех ингредиентов. Продукция, на которую Marazzi Group составляет декларацию, классифицирована как "Red List Free", то есть, в ней отсутствуют ингредиенты, перечисленные в «красном списке» программы Living Building Challenge:
 • полное отсутствие загрязняющих природу химических веществ
 • полное отсутствие химических веществ, которые имеют тенденцию к биоаккумуляции по пищевой цепочке и могут достичь токсичной концентрации
 • полное отсутствие химических веществ, наносящих вред здоровью людей во время производства и использования строительных материалов
 «Позволяет получить баллы по системе LEED».

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione. I risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment), condotta secondo le norme internazionali della serie ISO 14040, sono pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ISO 14025 e EN 15804) che contribuisce al raggiungimento di crediti per la certificazione LEED. • Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits. • Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV), menée selon les normes internationales ISO 14040, sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP) (selon les normes ISO 14025 et EN 15804) qui contribue à l'obtention des crédits pour la certification LEED. • Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt. Die Ergebnisse dieser Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen Normenreihe ISO 14040 wurden in der Umwelt-Produktdeklaration EPD gemäß ISO 14025 und EN 15804 veröffentlicht, die zur Zuerkennung von Punkten für die Zertifizierung nach dem Zertifizierungssystem LEED beiträgt. • Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Los resultados de este análisis de ciclos de vida LCA (life cycle assessment), realizado de acuerdo con las normas internacionales de la serie ISO 14040, han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025 y EN 15804) que contribuye a la obtención de los créditos para la certificación de sostenibilidad en la construcción LEED. • Marazzi Group оценила воздействие на окружающую среду своей продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторной переработки строительного мусора. Результаты этого анализа LCA (оценка жизненного цикла), проведенного в соответствии с международными нормами из серии ISO 14040, опубликованы в Экологической декларации продукции EPD (ISO 14025 и EN 15804), которая способствует получению кредитов для выдачи сертификата LEED.

HPD (Health Product Declaration)

Marazzi Group realizza i propri prodotti utilizzando materie prime di origine naturale, come argille, feldspati, sabbie e pigmenti inorganici. Per garantire la trasparenza delle informazioni, l'Azienda pubblica l'HPD (Health Product Declaration), un'autodichiarazione sulla composizione chimica del prodotto, che permette all'utilizzatore di verificare il grado e la tipologia di pericolosità associata ai singoli componenti dei prodotti da costruzione. L'HPD viene riconosciuta all'interno dei crediti LEED. • Marazzi Group manufactures its products using raw materials of natural origin, such as clays, feldspars, sands and inorganic pigments. To guarantee transparency of information, the Company publishes an HPD (Health Product Declaration), a self-declaration on the chemical composition of the product, which allows users to assess the degree and type of hazard associated with individual components of construction products. The HPD is recognised within the LEED credits system. • Marazzi Group fabrique ses produits à partir de matières premières d'origine naturelle, comme des argiles, des feldspaths, des sables et des pigments inorganiques. Pour garantir la transparence des informations, l'entreprise publie une FDES (Fiche de déclaration sanitaire du produit) : il s'agit d'une autodéclaration sur la composition chimique du produit qui permet à l'utilisateur de vérifier le degré et le type de danger associés aux différents composants des produits de construction. La FDES figure dans les crédits LEED. • Marazzi Group setzt für die Herstellung ihrer Produkte Rohstoffe natürlichen Ursprungs wie Ton, Feldspat, Sand und anorganische Pigmente ein. Zur Gewährleistung transparenter Informationen veröffentlicht das Unternehmen die HPD-Deklaration (Health Product Declaration), eine Eigenerklärung zur chemischen Zusammensetzung des Produkts, wodurch der Verbraucher das Ausmaß und die Art der gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Inhaltsstoffen der Bauprodukte prüfen kann. Die HPD trägt zur Erlangung der LEED-Punkte bei. • Marazzi Group realiza sus productos utilizando materias primas de origen natural, tales como arcillas, feldspatos, arenas y pigmentos inorgánicos. Para garantizar la transparencia de la información, la empresa publica una HPD (Health Product Declaration): una autodeclaración acerca de la composición química del producto mediante la cual el usuario puede comprobar el nivel y el tipo de peligro relacionados con cada componente de los productos de construcción. La HPD está reconocida en el ámbito de los créditos LEED. • Marazzi Group выпускает свою продукцию из сырья натурального происхождения, такого как глина, полевые шпаты, песок и неорганические пигменты. Для гарантии прозрачности информации компания публикует декларацию безопасности продукции HPD (Health Product Declaration), корпоративное заявление о химическом составе продукции, которое позволяет пользователю проверить степень и тип опасности, связанной с отдельными компонентами строительных материалов. Декларация HPD признается в рамках кредитов LEED.



NSF American Standard for Food equipment "Solid Surfacing for Food Zone"

Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla "NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari", che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: <http://info.nsf.org/Certified/Food/>

The NSF Food Equipment certification programme has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food. The materials for solid surfaces are examined based on the "NSF/ANSI 51: Food Equipment Materials" standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment. More information is available on the website: <http://info.nsf.org/Certified/Food/>

Le programme de certification et d'enregistrement d'équipement alimentaire NSF Food Equipment comporte 22 normes définissant les exigences minimales de protection et d'hygiène alimentaire concernant les matériaux, la conception, la fabrication, la construction et la performance de l'équipement pour la manipulation et pour le traitement des aliments. Les matériaux pour surfaces solides sont examinés selon la norme « NSF / ANSI 51 : Matériaux pour équipement alimentaire », qui précise les exigences relatives à la santé publique pour les matériaux utilisés dans la construction d'équipements alimentaires commerciaux. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site : <http://info.nsf.org/Certified/Food/> Das NSF Commercial Food Equipment Zertifizierungsprogramm hat 22 verschiedene Standards vorgesehen, die die Mindestanforderungen an Lebensmittelsicherheit und -hygiene in Bezug auf die Werkstoffe, Planung, Fertigung, Konstruktion und die Leistungen von Anlagen für die Lebensmittelhandhabung und -verarbeitung festlegen. Die Werkstoffe für feste Oberflächen werden auf Basis des Standards "NSF / ANSI 51: Werkstoffe für Anlagen der Lebensmittelindustrie" geprüft, der die Anforderungen an die öffentliche Gesundheit für die zur Konstruktion von Anlagen der Lebensmittelindustrie verwendeten Werkstoffe spezifiziert. Weiterführende Informationen auf der Website: <http://info.nsf.org/Certified/Food/>

El programa de certificación NSF Food Equipment tiene veintidós estándares que establecen los requisitos mínimos de protección e higiene alimentaria con respecto a los materiales, el diseño, la fabricación, la construcción y las prestaciones de los equipos para la manipulación y el tratamiento de los alimentos. Los materiales para superficies sólidas se examinan con arreglo a la "NSF / ANSI 51: Materiales de equipos alimentarios", que especifica los requisitos relativos a la salud pública en referencia a los materiales utilizados en la construcción de equipos alimentarios comerciales. Se halla a disposición información más detallada en el sitio web: <http://info.nsf.org/Certified/Food/>

Программа сертификации NSF Food Equipment включает в себя 22 стандарта, которые устанавливают минимальные требования к пищевой безопасности и гигиене в том, что касается материалов, проектирования, производства, изготовления и характеристик оборудования, предназначенного для обращения и обработки продуктов питания. Материалы твердых поверхностей исследуются в соответствии со стандартом "NSF / ANSI 51: Материалы оборудования для пищевой промышленности", который устанавливает требования, касающиеся обеспечения безопасности для здоровья людей материалов, используемых в изготовлении коммерческого оборудования для пищевой промышленности. Более подробная информация доступна на сайте: <http://info.nsf.org/Certified/Food/>



Le lastre Marazzi sono conformi ai requisiti Kosher. • Marazzi slabs are compliant with Kosher standards. • Marazzi-Platten entsprechen den Koscher Anforderungen. • Les plaques Marazzi sont donc conformes aux exigences de la Kosher. • Las tablas Marazzi cumplen con los requisitos Kosher. • Плиты Marazzi соответствуют требованиям кошерности.





MOCA
 Le lastre Marazzi sono certificate MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti). • Marazzi slabs are compliant with MOCA (materials and objects in contact with food). • Marazzi Platten sind MOCA-zertifiziert (Materialien und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln). • Les plaques Marazzi sont certifiées MOCA (Matériaux et objets en contact avec les aliments). • Las placas de Marazzi cuentan con la certificación MOCA (materiales y objetos en contacto con alimentos). • Плиты Marazzi сертифицированы MOCA (Материалы и предметы контактирующие с пищевыми продуктами)

Elenco Colori • Colors List • Liste de Couleurs • Farbliste • Lista de Colores • Список Цветов
 * i codici stuoiati non sono inclusi • with mesh codes are not included

Grande Concrete Look Crete	•	•	•	•	•	•
Grande Concrete Look Graphite	•	•	•	•	•	•
Grande Concrete Look Smoke	•	•	•	•	•	•
Grande Concrete Look White	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Altissimo	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Bianco Arni	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Calacatta Black	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Calacatta Extra	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Calacatta Superwhite	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Calacatta Supreme	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Capraia	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Crema Marfil	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Elegant Black	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Emperador	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Frappuccino	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Golden White	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Grigio Carnico	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Imperiale	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Lasa	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Onice Avorio	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Onice Beige	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Onice Giada	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Onice Nero	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Patagonia	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Quarzo Bluegrey	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Raffaello	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Sahara Noir	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Saint Laurent	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Sodalite Blu	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Statuario	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Tafu	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Taj Mahal	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Verde Aver	•	•	•	•	•	•
Grande Marble Look Verde Borgogna	•	•	•	•	•	•
Grande Metal Look Corten	•	•	•	•	•	•
Grande Metal Look Iron Dark	•	•	•	•	•	•
Grande Solid Color Black	•	•	•	•	•	•
Grande Solid Color White	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Bahia Black	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Berici Beige	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Berici Bianco	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Berici Grigio	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Breccia Imperiale	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Granito Black	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Gris du Gent	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Infinity Anthracite	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Jura Beige	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Jura Grey	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Limestone Ivory	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Limestone Sand	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Moon	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Silver Root Grey	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Silver Root White	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Porfido Greenery	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Travertino Classico	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Travertino Navona	•	•	•	•	•	•
Grande Stone Look Travertino Silver	•	•	•	•	•	•
Grande Wood Look Oak	•	•	•	•	•	•




Caratteristiche Tecniche 6mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Typiques • Typische Moyennes Typiques • Valores Typicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %	ISO 10545-3	%	≤ 0,5	Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchsster Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	
 Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры			N ≥ 15 cm		
Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина			± 2% (max 5 mm)		
Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина			± 0,6% ± 2 mm		
Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина			± 5% ± 0,5 mm		UNI EN 14411-G
Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок	ISO 10545-2	mm	%	Conforme alla norma • Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	
Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность			± 0,5% ± 1,5 mm		
Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenföchigkeit • Planeidad • Плоскостность			± 0,5% ± 2 mm		
Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид			± 0,5% ± 2 mm		
Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу	ISO 10545-4		≥ 95%		

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным




(b) Deviazione ammissibile in % oppure mm della dimensione media di una singola lastra (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % or mm variation in the average size of a single slab (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % ou en mm de la dimension moyenne d'un seul plaque (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication • Zulässige Abweichung, in % oder mm, der mittleren Größe einer Einzelfiese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß • En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % или в мм среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.




Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Typiques • Typische Moyennes Typiques • Valores Typicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб	N/mm ²	≥ 35	Rz35 Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32	
Sforzi di rottura • Breaking strenght • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности	N	≥ 700	≥ 700	
Resistenza all'abrasione superficiale • Resistance to surface abrasion • Résistance à l'abrasion superficielle • Abriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión superficial • Стойкость к поверхностному истиранию	Metodo interno • Internal method • Interne Methode • Méthode interne • Método interno • Внутренний метод Classe interna • Internal class • Interne Klassifizierung • Classe interne • Clase interna • Внутренний класс			
Stone Look Fiammato, Concrete Look				Classe H • Class H • Classe H • Klasse H • Categoria H • Класс H
Marble Look Satin, Stone Look Satin, Wood Look, Solid Color Satin				Classe G • Class G • Classe G • Klasse G • Categoria G • Класс G
Marble Look Lux, Stone Look Lux, Solid Color Lux				Classe F • Class F • Classe F • Klasse F • Categoria F • Класс F UNI EN 14411-G
 Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm ³	≤ 175	≤ 175
 Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12			Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.
 Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9			Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перегиба в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

Caratteristiche Tecniche 6mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Typiques • Typische Moyennes Typiques • Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 ⁻⁶ /°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
 Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию	ISO 10545-14		da Classe 5 a Classe 3 • Class 5 to Class 3 • de Classe 5 à Classe 3 • von Klasse 5 bis Klasse 3 • de Categoría 5 a Categoría 3 • от Класс 5 до Класс 3	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов			A		UNI EN 14411-G
Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам	ISO 10545-13		LA-LB HA-HB	B Mínimo • B Minimum • B Minimum • B Minimum • B Mínimo • В минимальный	
Rilascio di sostanze pericolose • Release of dangerous substances • Dégagement de substances dangereuses • Freisetzung gefährlicher Stoffe • Emisión de substancias peligrosas • Выделение опасных веществ					
Cadmio		mg/dm ²	<0,7 mg/dm ²	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Piombo		mg/dm ²	<0,8 mg/dm ²		
Migrazione globale - Contatto con alimenti • Global migration - Contact with food • Migration globale - Contact alimentaire • Globale Migration - Kontakt mit Lebensmittel • Migración global - Contacto con los alimentos • Общая миграция - Контакт с пищевыми продуктами	UNI EN 1186:2003	mg/dm ²	0		UNI EN 1186:2003

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Typiques • Typische Moyennes Typiques • Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094		Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	UNI EN 14411-G
 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD		R10 R9	da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • от R9 до R13	DIN EN 16165 Appendix B*
 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению	PENDULUM		Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoría 1 / Класс 1		UNE 41901:2017 Ex DB SUA (actual)
			0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant Resbaladizo • Скользкий		
			25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость		BS7976-2:2002 BSEN13036-4:2011
			> 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения		
			> 0,42		ANSI 137.1:2012
			μ > 0,40		D.M. N°236 14/6/89




N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

* **Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.** • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

** **Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.** • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

Caratteristiche Tecniche 12/20mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики




	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %	ISO 10545-3	%	≤ 0,1	≤ 0,5 Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchstwert Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	
 Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры				N ≥ 15 cm	
Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина				± 5% ± 0,5 mm	
Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскостность	ISO 10545-2	mm %	Conforme alla norma • Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 0,5% ± 2 mm	UNI EN 14411-G
Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид				≥ 95%	
 Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу				R≥35	
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб		N/mm²		≥ 35	UNI EN 14411-G
20mm				≥ 45	
Sforzo di rottura • Breaking strenght • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности	ISO 10545-4			≥ 1300	
20mm		N		≥ 1300	
				≥ 11000	

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромок в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)





* **Lunghezza, larghezza, rettilinearità e ortogonalità sono parametri non applicabili al prodotto non rettificato** • Length, width, straightness and rectangularity are parameters not relevant to unrectified products • La longueur, la largeur, la rectitude des arêtes et l'angularité sont des paramètres ne s'appliquant pas au produit non rectifié • Die Parameter Länge, Breite, Geradheit und Rechtwinkligkeit sind auf unrectifizierte Produkte nicht anwendbar • Longitud, anchura, rectilinearidad y ortogonalidad son parámetros que no se pueden aplicar al producto no rectificado • Параметры "длина, ширина, прямолинейность граней и ортогональность" не применимы к необработанному материалу

162x324 formato non rettificato. Dimensione utile massima 160x320 • 162x324 cm unrectified size. Maximum working size 160x320 cm • 162x324 cm format non rectifié. Dimensions utiles maximales 160x320 cm • Format 162x324 cm, nicht rektifiziert. Nutzmaß max. 160x320 cm • 162 x 324 cm formato no rectificado. Medida útil máxima 160 x 320 cm • 162x324 cm, необрезной формат. Максимальный полезный размер 160x320 см

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza all'urto • Impact resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударпрочность	ISO 10545-5			0,85	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение
Resistenza all'abrasione superficiale • Resistance to surface abrasion • Résistance à l'abrasion superficielle • Abriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión superficial • Стойкость к поверхностному истиранию	Metodo interno • Internal method • Interne Methode • Méthode interne • Método interno • Внутренний метод	Classe interna • Internal class • Interne Klassifizierung • Classe interne • Clase interna • Внутренний класс			
Stone Look Fiammato, Concrete Look					Classe H • Class H • Classe H • Klasse H • Categoria H • Класс H
Marble Look Satin, Stone Look Satin, Wood Look, Solid Color Satin					Classe G • Class G • Classe G • Klasse G • Categoria G • Класс G
Marble Look Lux, Stone Look Lux, Solid Color Lux					Classe F • Class F • Classe F • Klasse F • Categoria F • Класс F
 Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm³		≤ 175	UNI EN 14411-G
 Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12				Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.
 Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9				Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание • на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.

Caratteristiche Tecniche 12/20mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norma de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 ⁻⁶ /°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
 Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию	ISO 10545-14		da Classe 5 a Classe 3 • Class 5 to Class 3 • de Classe 5 à Classe 3 • von Klasse 5 bis Klasse 3 • de Categoría 5 a Categoría 3 • от Класс 5 до Класс 3	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов			A		UNI EN 14411-G
Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам	ISO 10545-13		LA-LB HA-HB	B Minimo • B Minimum • B Minimum • B Minimum • B Mínimo • В минимальный	
Rilascio di sostanze pericolose • Release of dangerous substances • Dégagement de substances dangereuses • Freisetzung gefährlicher Stoffe • Emisión de substancias peligrosas • Выделение опасных веществ					
Cadmio		mg/dm ²	<0,7 mg/dm ²	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Piombo		mg/dm ²	<0,8 mg/dm ²		
Migrazione globale - Contatto con alimenti • Global migration - Contact with food • Migration globale - Contact alimentaire • Globale Migration - Kontakt mit Lebensmitteln • Migración global - Contacto con los alimentos • Общая миграция - Контакт с пищевыми продуктами	UNI EN 1186:2003	mg/dm ²	0		UNI EN 1186:2003
 Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094		Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	UNI EN 14411-G

(d) Test relativo solo al prodotto naturale stuoiato • Test only relevant for mesh-backed natural product • Test réalisé uniquement sur le produit naturel avec filet en fibre de verre • Der Text bezieht sich nur auf das Produkt mit natürlicher Oberfläche auf Glasfasernetz • Prueba relativa exclusivamente al producto natural reforzado con red de fibra de vidrio • Тест относится только к изделию с натуральной поверхностью, на сетке

Caratteristiche tecniche stuoiata Technical characteristics with fibreglass backing • Caractéristiques techniques grès cérame sur filet en fibre de verre • Technische Daten - Laminiertes Feinsteinzeug • Características técnicas del gres reforzado • Технические характеристики керамогранита на сетке	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения
Determinazione della massa volumetrica apparente • Calculation of apparent density • Détermination de la masse volumique apparente • Bestimmung der Rohdichte • Determinación de la masa volumétrica aparente • Определение объемной массы	ISO 14617-1	Kg/m ³	2500	
Determinazione dell'assorbimento d'acqua • Calculation of water absorption • Détermination de l'absorption d'eau • Bestimmung der Wasseraufnahme • Determinación de la absorción de agua • Определение водопоглощения	ISO 14617-1	%	≤ 0,1	
Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу	ISO 14617-2	MPa	≥ 35	
Abrasion profonda • Deep abrasion • Abrasion profunda • Tiefenverschleiß • Abrasión profunda • Глубокое истирание	ISO 14617-4	mm	24-27	
Determinazione della resistenza a gelo-disgelo • Calculation of freeze-thaw resistance • Détermination de la résistance au gel/dégel • Bestimmung der Frost-Tauwechsel-Beständigkeit • Determinación de la resistencia a las heladas • Определение стойкости на замораживание-размораживание	ISO 14617-5			Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico • No change in bending strength after thermal cycle • Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique • Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus • Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico • Без изменений разрушающей нагрузки после теплового цикла
Determinazione della resistenza allo shock termico • Calculation of thermal shock resistance • Détermination de la résistance aux chocs thermiques • Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit • Determinación de la resistencia a los cambios bruscos de temperatura • Определение стойкости к тепловым ударам	ISO 14617-6			Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico • No change in bending strength after thermal cycle • Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique • Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus • Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico • Без изменений разрушающей нагрузки после теплового цикла
Resistenza all'urto (d) • Impact resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударпрочность	ISO 14617-9		3J	
Prova di emissioni di composti organici volatili • Volatile organic compound emission test • Essai d'émissions de composés organiques volatils • Messung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen • Prueba de emisiones de compuestos orgánicos volátiles • Испытание на выделение летучих органических соединений	ISO 16000-9			Classe A+ / Class A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoría A+ / Класс A+
Resistenza ai liquidi freddi • Resistance to cold liquids • Résistance aux liquides froids • Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten • Resistencia a los líquidos fríos • Стойкость к холодным жидкостям	EN 12720:2013			CEN/TS 16209 Classe A / Class A / Classe A Klasse A / Categoría A / Класс A
Resistenza al calore umido • Resistance to damp heat • Résistance à la chaleur humide • Beständigkeit gegen feuchte Hitze • Resistencia al calor húmedo • Стойкость к влажному теплу	EN 12720:2013			CEN/TS 16209 Classe A / Class A / Classe A Klasse A / Categoría A / Класс A
Resistenza al calore secco • Resistance to dry heat • Résistance à la chaleur sèche • Beständigkeit gegen trockene Hitze • Resistencia al calor seco • Стойкость к сухому теплу	EN 12720:2013			CEN/TS 16209 Classe A / Class A / Classe A Klasse A / Categoría A / Класс A
Tendenza a ritenere lo sporco • Dirt retention • Tendancia a retener la saleté • Neigung zur Schmutzbindung • Tendencia a retener la suciedad • Склонность к задерживанию грязи	EN 9300:2015			Nessun cambiamento visibile • No visible change • Pas d'altération visible • Keine sichtbare Veränderung • Ningún cambio visible • Отсутствие видимых изменений
Resistenza alla graffiatura • Scratch resistance • Résistance aux rayures • Kratzfestigkeit • Resistencia a los arañazos • Устойчивость к царапинам	EN 15186:2012 met.B			CEN/TS 16209 Classe A / Class A / Classe A Klasse A / Categoría A / Класс A
Resistenza ai funghi • Resistance to fungi • Résistance aux champignons • Beständigkeit gegen Schimmel • Resistencia a los hongos • Стойкость к развитию грибов	ASTM G 21			Nessun crescita fungina • No fungi growth • Aucune croissance fongique • Kein Schimmelwachstum • Ningún crecimiento de hongos • Отсутствие развития грибов

Imballaggio

– Packaging • Emballage • Verpackung • Embalaje • Упаковка

Consigliamo sempre per ogni cassa di imballare una sola tipologia di formato. Se necessario, è possibile anche imballare differenti tipologie di formati, purché siano modulari e assicurandosi di collocare alla base quelli di maggiori dimensioni e di evitare il loro movimento interno. È opportuno spedire le casse in condizioni di pieno carico e avendo l'accortezza di bloccarle tramite gli appositi sistemi di protezione.

Cassa per lastre 160x320/6 mm
Cassa in legno (Pz sfusi)
 dimensioni cm 175 x 345 x 41h

— Mq lastra 5,12
 — Kg lastra 76,80
 — Lastre per cassa 14
 — Mq per cassa 71,68
 — Kg cassa piena 1247

Cassa per lastre 162x324/12 mm
Cassa in legno (Pz sfusi)
 dimensioni cm 175 x 345 x 41h

— Mq lastra 5,25
 — Kg lastra 152,22
 — Lastre per cassa 9
 — Mq per cassa 47,24
 — Kg cassa piena 1542

We always recommend that only one size is packed in each crate. If necessary, it is also possible to pack different sizes, as long as they are modular and the larger sizes are placed at the base and prevented from moving around inside.

Crates should be shipped filled to capacity and they should be sealed using appropriate protection systems.

Crate for slabs of 160x320/6 mm
Wooden crate (Loose pcs)
 dimensions 175 x 345 x 41h cm

— Slab area 5,12 m²
 — Slab weight 76,80 kg
 — Slabs per crate 14
 — M² per crate 71,68
 — Weight of full crate 1247 kg

Crate for slabs of 162x324/12 mm
Wooden crate (Loose pcs)
 dimensions 175 x 345 x 41h cm

— Slab area 5,25 m²
 — Slab weight 152,22 kg
 — Slabs per crate 9
 — M² per crate 47,24
 — Weight of full crate 1542 kg

Nous recommandons toujours d'emballer un seul type de format par caisse. Au besoin, différents formats peuvent être emballés ensemble, à condition qu'ils soient modulaires et que les plus grands soient posés dans le bas pour éviter leur mouvement à l'intérieur. Il est préférable d'expédier les caisses totalement chargées, en veillant à bloquer les produits avec des systèmes de protection appropriés.

Caisse pour dalles de 160 x 320/6 mm
Caisse en bois (Pièces en vrac)
 dimensions 175 x 345 x h41 cm

— Dalle 5,12 m²
 — Dalle 76,80 kg
 — Dalles par caisse 14
 — m² par caisse 71,68
 — Caisse pleine 1247 kg

Caisse pour dalles de 162 x 324/12 mm
Caisse en bois (Pièces en vrac)
 dimensions 175 x 345 x h41 cm

— Dalle 5,25 m²
 — Dalle 152,22 kg
 — Dalles par caisse 9
 — m² par caisse 47,24
 — Caisse pleine 1542 kg

Wir empfehlen immer, in jeder Kiste nur ein Format zu verpacken. Bei Bedarf können auch unterschiedliche Formate verpackt werden, vorausgesetzt, dass sie modular sind und die größten zuunterst eingeschichtet werden. Sie sollten sich innerhalb der Verpackung nicht bewegen können.

Es wird empfohlen, die Kisten vollbeladen zu versenden und sie mit geeigneten Schutzsystemen zu sichern.

Kiste für Platten 160x320/6 mm
Holz-kiste (Losgut)
 Abmessungen 175 x 345 x H41 cm

— Plattenfläche 5,12 m²
 — Plattengewicht 76,80 kg
 — Platten pro Kiste 14
 — Fläche pro Kiste 71,68 m²
 — Vollst. beladene Kiste 1247 kg

Kiste für Platten 162x324/12 mm
Holz-kiste (Losgut)
 Abmessungen 175 x 345 x H41 cm

— Plattenfläche 5,25 m²
 — Plattengewicht 152,22 kg
 — Platten pro Kiste 9
 — Fläche pro Kiste 47,24 m²
 — Vollst. beladene Kiste 1542 kg

Aconsejamos empaquetar siempre un único tipo de formato en cada caja. Si es necesario, también se pueden embalar diferentes tipos de formatos, siempre y cuando sean modulares y los de mayor tamaño se dispongan en el fondo de la caja y se evite su movimiento dentro de la misma. Resulta oportuno enviar las cajas completamente llenas y procurando fijarlas mediante sistemas de protección adecuados.

Caja para placas de 160 x 320/6 mm
Caja de madera (Piezas sueltas)
 medidas de 175 x 345 x 41 h cm

— Placa 5,12 m²
 — Placa 76,80 kg
 — 14 placas en cada caja grande
 — 71,68 m² por caja grande
 — Caja grande llena 1247 kg

Caja para placas de 162 x 324/12 mm
Caja de madera (Piezas sueltas)
 medidas de 175 x 345 x 41 h cm

— Placa 5,25 m²
 — Placa 152,22 kg
 — 9 placas en cada caja grande
 — 47,24 m² por caja grande
 — Caja grande llena 1542 kg

Рекомендуем упаковывать в один ящик лишь один тип формата. В случае необходимости можно также упаковывать разные типы форматов, но при условии, что они являются модульными, форматы больших размеров располагаются внизу и предотвращено смещение материала внутри упаковки. Рекомендуется отправлять полностью загруженные ящики, обращая внимание на необходимость их фиксации при помощи соответствующих защитных систем.

Ящик для плит 160 x 320/6 мм
Деревянный ящик
 (Изделия россыпью)
 размеры 175 x 345 x В. 41 см

— Площадь плиты: 5,12 кв.м.
 — Вес плиты: 76,80 кг
 — Плит в ящике: 14 шт.
 — Кв.м. в ящике: 71,68
 — Вес полного ящика: 1247 кг

Ящик для плит 162 x 324/12 мм
Деревянный ящик
 (Изделия россыпью)
 размеры 175 x 345 x В. 41 см

— Площадь плиты: 5,25 кв.м.
 — Вес плиты: 152,22 кг
 — Плит в ящике: 9 шт.
 — Кв.м. в ящике: 47,24
 — Вес полного ящика: 1542 кг

Imballaggio

– Packaging • Emballage • Verpackung • Embalaje • Упаковка

Consigliamo sempre per ogni cavalletto di imballare una sola tipologia di formato. Se necessario, è possibile anche imballare differenti tipologie di formati, purché siano modulari e assicurandosi di collocare alla base quelli di maggiori dimensioni e di evitare il loro movimento interno. È opportuno spedire i cavalletti in condizioni di pieno carico. Nel caso di trasporto delle lastre Marazzi via container, è vivamente raccomandato l'utilizzo del cavalletto.

<p>Lastre 160x320/6 mm Cavalletto (Pz sfusi) dimensioni cm 75 x 330 x 200h</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mq lastra 5,12 — Kg lastra 76,80 — Lastre per cavalletto 40 — Mq per cavalletto 204,80 — Kg cavalletto pieno di legno 3292 — Kg cavalletto pieno di metallo 3196 	<p>Lastre 162x324/12 mm Cavalletto (Pz sfusi) dimensioni cm 75 x 330 x 200h</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mq lastra 5,25 — Kg lastra 152 — Lastre per cavalletto 20 — Mq per cavalletto 104,98 — Kg cavalletto pieno di legno 3264 — Kg cavalletto pieno di metallo 3168
---	--

We always recommend that only one size is packed in each A-frame. If necessary, it is also possible to pack different sizes, as long as they are modular and the larger sizes are placed at the base and prevented from moving around inside.

A-frames should be shipped filled to capacity. We strongly recommend that an A-frame is used when Marazzi slabs are transported via container.

<p>Slabs of 160x320/6 mm A-Frame (Loose pcs) dimensions 75 x 330 x 200h cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Slab area 5,12 m² — Slab weight 76,80 kg — Slabs per A-frame 40 — M² per A-frame 204,80 — Weight of full wood A-frame 3292 kg — Weight of full metal A-frame 3196 kg 	<p>Slabs of 162x324/12 mm A-Frame (Loose pcs) dimensions 75 x 330 x 200h cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Slab area 5,25 m² — Slab weight 152 kg — Slabs per A-frame 20 — M² per A-frame 104,98 — Weight of full wood A-frame 3264 kg — Weight of full metal A-frame 3168 kg
---	--

Nous recommandons toujours d'emballer un seul type de format par chevalet. Au besoin, différents formats peuvent être emballés ensemble, à condition qu'ils soient modulaires et que les plus grands soient posés dans le bas pour éviter leur mouvement à l'intérieur.

Il est préférable d'expédier les chevalets totalement chargés.

Si les dalles Marazzi sont transportées par conteneur, il est vivement recommandé d'utiliser le chevalet.

<p>Dalles de 160x320/6 mm Chevalet de transport (Pièces en vrac) dimensions 75 x 330 x h200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Dalle 5,12 m² — Dalle 76,80 kg — Dalles par chevalet de transport 40 — m² par chevalet de transport 204,80 — Chevalet de transport plein en bois 3292 kg — Chevalet de transport plein en métal 3196 kg 	<p>Dalles de 162x324/12 mm Chevalet de transport (Pièces en vrac) dimensions 75 x 330 x h200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Dalle 5,25 m² — Dalle 152 kg — Dalles par chevalet de transport 20 — m² par chevalet de transport 104,98 — Chevalet de transport plein en bois 3264 kg — Chevalet de transport plein en métal 3168 kg
--	---

<p>Lastre 160x324/20 mm Cavalletto (Pz sfusi) dimensioni cm 75 x 330 x 200h</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mq lastra 5,25 — Kg lastra 263 — Lastre per cavalletto 12 — Mq per cavalletto 62,99 — Kg cavalletto pieno 3376 — Kg cavalletto pieno di metallo 3280
--

<p>Slabs of 162x324/20 mm A-Frame (Loose pcs) dimensions 75 x 330 x 200h cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Slab area 5,25 m² — Slab weight 263 kg — Slabs per A-frame 12 — M² per A-frame 62,99 — Weight of full A-frame 3376 kg — Weight of full metal A-frame 3280 kg
--

<p>Dalles de 162x324/20 mm Chevalet de transport (Pièces en vrac) dimensions 75 x 330 x h200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Dalle 5,25 m² — Dalle 263 kg — Dalles par chevalet de transport 12 — m² par chevalet de transport 62,99 — Chevalet de transport plein 3376 kg — Chevalet de transport plein en métal 3280 kg
--

Wir empfehlen immer, in jedem Transportgestell nur ein Format zu verpacken. Bei Bedarf können auch unterschiedliche Formate verpackt werden, vorausgesetzt, dass sie modular sind und die größten zuunterst eingeschichtet werden. Sie sollten sich innerhalb der Verpackung nicht bewegen können. Es wird empfohlen, die Transportgestelle vollbeladen zu versenden. Für den Containertransport der Marazzi Platten sollten unbedingt Transportgestelle verwendet werden.

<p>Platten 160x320/6 mm Transportgestell (Losgut) Abmessungen 75 x 330 x H200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Plattenfläche 5,12 m² — Plattengewicht 76,80 kg — Platten pro Transportgestell 40 — Fläche pro Transportgestell 204,80 m² — Ständer voll aus Holz 3292 kg — Ständer voll aus Metall 3196 kg 	<p>Platten 162x324/12 mm Transportgestell (Losgut) Abmessungen 75 x 330 x H200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Plattenfläche 5,25 m² — Plattengewicht 152 kg — Platten pro Transportgestell 20 — Fläche pro Transportgestell 104,98 m² — Ständer voll aus Holz 3264 kg — Ständer voll aus Metall 3168 kg
--	---

Recomendamos colocar siempre un único tipo de formato en cada caballete. Si es necesario, también se pueden embalar diferentes tipos de formatos, siempre y cuando sean modulares y los de mayor tamaño se dispongan en el fondo de la caja y se evite su movimiento dentro de la misma. Resulta oportuno transportar los caballetes en condiciones de carga máxima. En el caso de transporte de las placas de Marazzi por medio de contenedores, se aconseja vivamente el empleo del caballete.

<p>Placas de 160x320/6 mm Caballete (Piezas sueltas) medidas 75 x 330 x 200 h cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Placa 5,12 m² — Placa 76,80 kg — 40 placas por caballete — 204,80 m² por caballete — Caballete lleno de madera 3292 kg — Caballete lleno de metal 3196 kg 	<p>Placas de 162x324/12 mm Caballete (Piezas sueltas) medidas 75 x 330 x 200 h cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Placa 5,25 m² — Placa 152,22 kg — 20 placas por caballete — 104,98 m² por caballete — Caballete lleno de madera 3264 kg — Caballete lleno de metal 3168 kg
--	--

Рекомендуем упаковывать на одной подставке лишь один тип формата. В случае необходимости можно также упаковывать разные типы форматов, но при условии, что они являются модульными, форматы больших размеров располагаются внизу и предотвращено смещение материала внутри упаковки. Рекомендуется отправлять полностью заполненные подставки. В случае перевозки плит Marazzi в контейнерах, настоятельно рекомендуется использовать подставки.

<p>Плит 160x320/6 мм Подставка (Изделия россыпью) размеры 75 x 330 x В. 200 см</p> <ul style="list-style-type: none"> — Площадь плиты: 5,12 кв.м. — Вес плиты: 76,80 кг — Плит на подставке: 40 шт. — Кв.м. на подставке: 204,80 — Полная подставка под дерево: 3292 кг. — Полная подставка из металла 3196 кг. 	<p>Плит 162x324/12 мм Подставка (Изделия россыпью) размеры 75 x 330 x В. 200 см</p> <ul style="list-style-type: none"> — Площадь плиты: 5,25 кв.м. — Вес плиты: 152 кг — Плит на подставке: 20 шт. — Кв.м. на подставке: 104,98 — Полная подставка под дерево: 3264 кг. — Полная подставка из металла 3168 кг.
--	---

<p>Platten 162x324/20 mm Transportgestell (Losgut) Abmessungen 75 x 330 x H200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Plattenfläche 5,25 m² — Plattengewicht 263 kg — Platten pro Transportgestell 12 — Fläche pro Transportgestell 62,99 m² — Vollst. beladenes Transportgestell 3376 kg — Ständer voll aus Metall 3280 kg

<p>Placas de 162x324/12 mm Caballete (Piezas sueltas) medidas 75 x 330 x 200 h cm</p> <ul style="list-style-type: none"> — Placa 5,25 m² — Placa 263 kg — 12 placas por caballete — 62,99 m² por caballete — Caballete lleno 3376 kg — Caballete lleno de metal 3280 kg
--

<p>Плит 162x324/12 мм Подставка (Изделия россыпью) размеры 75 x 330 x В. 200 см</p> <ul style="list-style-type: none"> — Площадь плиты: 5,25 кв.м. — Вес плиты: 263 кг — Плит на подставке: 12 шт. — Кв.м. на подставке: 62,99 — Вес полной подставки: 3376 кг. — Полная подставка из металла 3280 кг.

Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it
www.marazzi.it

Catalogo stampato su carta certificata FSC®, con inchiostri vegetali su carta naturale, realizzata con fibre riciclabili, biodegradabili e acid free.

FSC® certified catalogue printed with vegetable ink on natural paper, made with recyclable, biodegradable and acid-free fibres.

Catalogue certifié FSC® Mix, imprimé avec des encres végétales sur du papier naturel, fabriqué avec des fibres recyclables, biodégradables et sans acide.

FSC®-Mix-zertifizierter Katalog, gedruckt mit Pflanzenfarben auf Naturpapier, hergestellt aus recycelbaren, biologisch abbaubaren und säurefreien Fasern.

Catálogo Certificado FSC® Mix, impreso con tintas vegetales sobre papel natural, elaborado con fibras reciclables, biodegradables y libres de ácidos.

Сертифицированный каталог FSC® Mix, напечатанный соевыми чернилами на натуральной бумаге, изготовленной из перерабатываемых, биоразлагаемых и не содержащих кислот волокон.



La riproduzione dei colori è indicativa. La possibile tolleranza di 1,5 cm di discontinuità delle grafiche tra una lastra e l'altra è da considerarsi una caratteristica intrinseca del prodotto. Le lastre 162x324 sono da considerarsi come un prodotto "semilavorato", utile per la realizzazione, attraverso lavorazioni specializzate, di piani cucine, bagno, tavoli ed altri oggetti di arredo. La superficie di lavorazione garantita è pari a 160x320 cm. Nel caso il prodotto dovesse essere posato a pavimento o rivestimento, le lastre 12 mm devono essere rettificate per renderle perfettamente squadrate. Su richiesta possono essere rettificate partendo da un lotto minimo di 500 mq. Le tabelle con i dati riferiti agli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Colour reproductions are guideline.

The possible discontinuity tolerance of 1.5 cm in the patterning between slabs is an intrinsic characteristic of the product. 162x324 cm slabs are an "unfinished" product, intended for use for the creation of kitchen worktops, bathroom counters, tables and other furnishing features through specialised shaping processes. The guaranteed usable surface area is 160x320 cm. If the product is to be laid on floors or walls, 12 mm slabs must be rectified to ensure that they are perfectly squared. These slabs can be rectified on request, for minimum order quantities of 500 m². Packaging data tables are up to date at the time of printing of the catalogue; the listed data may therefore be subject to variation.

Marazzi Group have the exclusive right to modify and replace the components of the systems illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

La reproduction des couleurs est indicative.

La tolérance de discontinuité de 1,5 cm, au niveau des motifs d'une dalle à l'autre, doit être considérée comme une caractéristique intrinsèque du produit. Les dalles 162x324 cm sont des produits « semi-finis » qui servent à réaliser, après façonnages spécialisés, des plans de travail, des plans de toilette, des tables et d'autres objets d'ameublement. La surface de travail garantie est de 160x320 cm. Pour la pose au sol ou au mur, les dalles 12 mm doivent être rectifiées pour obtenir des arêtes parfaitement droites. Sur demande, elles peuvent être rectifiées à partir d'un lot de 500 m² minimum. Les tableaux comprenant les données relatives aux emballages sont mis à jour au moment de l'impression du catalogue. Par conséquent, les données peuvent subir des variations.

Marazzi Group se réservent le droit de modifier et de remplacer sans aucun préavis, même partiellement, les éléments des systèmes présentes dans ce dépliant.

Farbbildung unverbindlich. Die mögliche Strukturabweichungstoleranz von 1,5 cm zwischen den einzelnen Platten gilt als ein typisches Produktmerkmal. Die Platten 162x324 cm gelten als Halbfertigprodukte für die Anfertigung von Küchenarbeitsplatten,

Waschtischplatten, Tischplatten und weiteren Einrichtungsgegenständen in speziellen Bearbeitungsverfahren. Die garantierte Bearbeitungsfläche beträgt 160x320 cm. Für die Verlegung als Bodenoder Wandbelag müssen die 12 mm starken Platten rektifiziert werden, um ihre Rechtwinkligkeit zu gewährleisten. Auf Anfrage rektifizierbar ab einer Mindestlosgröße von 500 m². Die Tabellen mit den Angaben zu den Verpackungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Alle Tabellenangaben sind unverbindlich.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor, Teile des in diesem Katalog aufgeführten Systems ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen.

La reproducción de los colores es orientativa. La posible tolerancia de 1,5 cm de discontinuidad de los gráficos entre una y otra placa debe considerarse una característica intrínseca del producto. Las placas de 162 x 324 cm deben considerarse como un producto "semilaborado", útil para la realización, por medio de elaboraciones especializadas, de encimeras de cocinas y baños, mesas y otros objetos decorativos. La superficie de elaboración garantizada es de 160 x 320 cm. En caso de que el producto se emplee para pavimentar o revestir superficies, las placas de 12 mm de grosor deberán ser rectificadas para que queden perfectamente regulares y rectas. Bajo pedido se pueden rectificar a partir de una remesa mínima de quinientos metros cuadrados. Las tablas que recogen los datos referentes a los embalajes se actualizan en el momento de imprimir el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de modificar o sustituir, incluso sólo parcialmente y sin previo aviso, los componentes de los sistemas ilustrados en este catálogo.

Воспроизведение цветов является приблизительным. Допускается отклонение в 1,5 см на стыковке рисунков на смежных плитах и оно считается особенностью изделия. Плиты размером 162x324 см должны считаться "полуфабрикатами", которые после выполнения специальной обработки подходят для создания столешниц для кухни и ванной комнаты, столов и других дополнений интерьера. Гарантированная площадь для обработки составляет 160x320 см. В случае напольной или настенной укладки материала плиты толщиной 12 мм должны быть обрезаны для получения идеально ровных краев. По требованию они могут быть обрезаны при заказе минимальной партии 500 кв.м. Таблицы с данными об упаковках обновляются в момент выхода каталога в печать, поэтому, в перечисленных там данные могут быть внесены изменения. Marazzi Group обладают эксклюзивным правом изменять и заменять, даже лишь частично, компоненты иллюстрированных в данном каталоге систем без обязательства предварительного уведомления.

MARAZZI